PKM | WOLKENSTEIN

25 I 26

Gemeinsam zu Hause – mit Technik, die verbindet



Vorwort

Liebe Kunden, Fachhändler, Partner und Mitarbeiter,
mit großer Freude präsentieren wir Ihnen unseren neuen Hausgeräte-Katalog für die Saison 2025-2026 – unter dem Motto „Gemeinsam zu Hause – mit Technik, die verbindet“. Dieser Katalog vereint erstmals die Stärken unserer beiden Marken PKM und Wolkenstein in einem gemeinsamen Konzept.

Die Marke PKM steht für ein umfangreiches Sortiment an zuverlässigen Haushaltsgroßgeräten im Preisseinstieg, das durch innovative Technologien und bewährte Qualität überzeugt. Mit unserem breiten Angebot möchten wir Sie dabei unterstützen, effiziente Lösungen für Ihren Alltag zu finden und Ihr Zuhause komfortabel zu gestalten.

Die Marke Wolkenstein ergänzt unser Portfolio mit einer Auswahl an hochwertig ausgestatteten Geräten, die durch modernes Design und fortschrittliche Funktionen überzeugen. Wir laden Sie herzlich ein, sich von unserem vielfältigen Angebot inspirieren zu lassen und gemeinsam mit uns in eine Zukunft voller moderner Möglichkeiten zu starten.
Ihr Team von PKM aus Moers

Inhalt

PKM


	Seite
Über PKM	5
Kühlen & Gefrieren	13
Kochen & Backen	29
└ Pantryküche	30
Dunstabzugshauben	41
└ Kohlefilter & Umluftweichen	51
Geschirrspüler	55
Waschen (inkl. Waschtrockner)	59
Trocknen	65

WOLKENSTEIN

	Seite
Über Wolkenstein	69
Kühlen & Gefrieren	71
Kochen & Backen	79
Dunstabzugshauben	85
Geschirrspüler	89

Allgemein

	Seite
Piktogrammerklärung	92
Kundendienst / Service	95



PKM – Haushaltsgeräte mit über 40-jähriger Tradition

Seit über 40 Jahren steht die Marke PKM für funktionale, zuverlässige und preisgünstige Haushaltsgeräte, die den Alltag spürbar erleichtern. Als erfahrenes Unternehmen im Import und Vertrieb von Haushaltsgroßgeräten bieten wir ein vielfältiges Sortiment, das durch bewährte Qualität und moderne Technik überzeugt – zu attraktiven Konditionen.

Unser Anspruch: zeitgemäße, effiziente Geräte für jedermann zugänglich zu machen – ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit oder Langlebigkeit. Ob Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler oder Waschmaschine: Unsere Produkte eignen sich ideal für Einsteiger, Familien und preisbewusste Haushalte.

Hinter PKM steht ein engagiertes Team aus Branchenkennern, das kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Angebots arbeitet. Auch nach dem Kauf bleiben wir Ihr verlässlicher Partner – mit kompetentem Service, der auf Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit setzt.

Mit PKM entscheiden Sie sich für eine Marke, die Qualität und Erschwinglichkeit harmonisch vereint – für einen Haushalt, der reibungslos funktioniert und Ihr Budget entlastet.





PKM – Effiziente Logistik

Kunden erwarten eine schnelle Zustellung der bestellten Waren. Daher ist eine effiziente Logistik heute wichtiger denn je. Um diesem hohen Anspruch jederzeit gerecht zu werden, haben wir bereits im Jahr 2020 ein neues Logistikzentrum in Garbsen, Niedersachsen eröffnet. Dies ermöglicht es uns, schnellstmögliche Lieferungen sicherzustellen und kurze Transportwege zu nutzen, um die Leistungsprozesse optimal zu gestalten und Sie, sowie Ihre Kunden bedarfsgerecht zu betreuen.

Unser hochmoderner Fuhrpark arbeitet mit festen Logistikpartnern zusammen, die Containertrucking sowie Direkt- und Sammeltransporte abdecken und somit unser Transportangebot für Sie abrunden.

Durch unser optimiertes Netzwerk an Warenempfängern und unsere Schnelligkeit bei Vertrieb und Handhabung der Waren können wir jederzeit eine sehr kurze Lieferzeit gewährleisten.







Geprüfte Qualität, Langlebigkeit, Effizienz und Design

Wir streben kontinuierlich danach, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, stets im Einklang mit den Interessen der Verbraucher. Attraktive Preise und erstklassige Qualität sind für uns keine Gegensätze. Unser Antrieb liegt in einem umfassenden Angebot modernster Haushaltsgerätetechnik zu fairen Konditionen. Wir kombinieren höchste Qualitätsstandards und innovative Technologien mit modernem Design, um ansprechende Produkte anzubieten.

Jedes Gerät durchläuft vor der Auslieferung eine gründliche Qualitätsprüfung, einschließlich umfangreicher gesetzeskonformer Tests zur Gebrauchsfertigkeit. Dies ist für uns selbstverständlich, um Ihnen und Ihren Kunden das bestmögliche Produkt zu bieten und somit beidseitig von Vorteil zu sein. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und dem Streben nach technischen Innovationen werden unsere Produkte immer komfortabler und attraktiver.
Wir legen großen Wert auf einen respektvollen Umgang mit der Natur, sowie unseren Mitarbeitern in Büros, Vertriebswegen und Produktionsstätten.



Von der Beratung bis zum Produkt

In unserem flexiblen Service legen wir besonderen Wert auf individuelle und ausführliche Beratung. Unser Ziel ist es, Ihre speziellen Anforderungen umzusetzen, damit Sie das gewünschte Produkt erhalten.

Design, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit werden kosteneffektiv kombiniert, um Ihnen und Ihren Kunden Mehrwert zu bieten. Neben unserem Standard-Sortiment bieten wir in allen Produktkategorien auch die Möglichkeit zur Anfertigung individueller Produkte an. Sie profitieren nicht nur von der langjährigen Erfahrung unseres Verkaufsteams, sondern auch von unserem starken Engagement für Ihre Bedürfnisse. Auf diese Weise erhalten Sie stets das maßgeschneiderte Produkt, das Ihren Vorstellungen entspricht.

Kühlen und Gefrieren

Entdecken Sie unsere vielfältigen Lösungen für Kühlen und Gefrieren – perfekt für jeden Haushalt. Ob freistehende Kühlschränke, praktische Kühl-Gefrierkombinationen, geräumige Gefrierschränke oder platzsparende Einbaugeräte: Unsere Modelle bieten zuverlässige Frische und moderne Technik.

Wie zum Beispiel die Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination SBS450NFDWDEIX mit 439 Litern Nutzinhalt. Dank NoFrost-Technologie entfällt das Abtauen, der Wasserspender mit 2,5-Liter-Tank sorgt für Komfort im Alltag und das Touch-Control-Display ermöglicht eine einfache Bedienung. Damit überzeugt es durch großzügigen Stauraum und innovative Funktionen – ideal für alle, die Wert auf Qualität und Komfort legen.

- Dank der integrierten NoFrost-Technologie gehört das manuelle Abtauen der Vergangenheit an
- Stets gekühltes Wasser dank Wasserspender mit 2,5 Liter großem Tank
- Einfache Bedienung über das Display mit Touch Control
- Länger nicht da? Kein Problem - Energie sparen im Holiday-Modus

Produktseite

SBS450NFDWDEIX

KS45 E



Geräteart	Kühlbox
Nutzinhalt Gesamt	45 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	45 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
EAN	4030608217933
Artikelnummer	21793
H x B x T in cm	50 x 44,5 x 46,8
Bruttogewicht	16 kg
Containermenge 40HQ	596

KS94E



Geräteart	Vollraumkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	92 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	92 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219647
Artikelnummer	21964
H x B x T in cm	84,2 x 47,5 x 44,8
Bruttogewicht	21,5 kg
Containermenge 40HQ	359

LED

KS93E



Geräteart	Kühlschrank mit Kaltlagerzone
Nutzinhalt Gesamt	94 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	94 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219746
Artikelnummer	21974
H x B x T in cm	84 x 47,5 x 45
Bruttogewicht	22 kg
Containermenge 40HQ	359

LED

KS128EW



Geräteart	Vollraumkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	128 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	128 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219913
Artikelnummer	21991
H x B x T in cm	84,7 x 54,6 x 55,6
Bruttogewicht	27 kg
Containermenge 40HQ	238

LED

KS242-EM



Geräteart	Vollraumkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	242 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	242 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
EAN	4030608217452
Artikelnummer	21745
H x B x T in cm	142,6 x 54,4 x 55,6
Bruttogewicht	42 kg
Containermenge 40HQ	142

LED

KS109-DM



Geräteart	Kühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	109 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	95 L / 14 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219548
Artikelnummer	21954
H x B x T in cm	85 x 55 x 58
Bruttogewicht	32 kg
Containermenge 40HQ	236

4**** LED

KS115EW



Geräteart	Kühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	115 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	101 L / 14 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219920
Artikelnummer	21992
H x B x T in cm	84,7 x 54,6 x 55,6
Bruttogewicht	27 kg
Containermenge 40HQ	238

4**** LED

GB32E



Geräteart	Gefrierbox
Nutzinhalt Gesamt	32 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 32 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608251197
Artikelnummer	25119
H x B x T in cm	50,3 x 45,3 x 45,5
Bruttogewicht	16 kg
Containermenge 40HQ	619

4****

GS61E



Geräteart	Gefrierschrank
Nutzinhalt Gesamt	61 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 61 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608219296
Artikelnummer	21929
H x B x T in cm	84,2 x 47,5 x 44,8
Bruttogewicht	24 kg
Containermenge 40HQ	359

4****

GS98EW



Geräteart	Gefrierschrank
Nutzinhalt Gesamt	98 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 98 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608219937
Artikelnummer	21993
H x B x T in cm	84,7 x 54,6 x 55,6
Bruttogewicht	27 kg
Containermenge 40HQ	238

4**** LED

GS168-M



Geräteart	Gefrierschrank
Nutzinhalt Gesamt	168 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 168 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608217490
Artikelnummer	21749
H x B x T in cm	142,6 x 54,4 x 57,1
Bruttogewicht	47 kg
Containermenge 40HQ	142

4****

GS212.4A++NF N Weiß



Geräteart	Gefrierschrank
Nutzinhalt Gesamt	194 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 194 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608215434
Artikelnummer	21543
H x B x T in cm	169,1 x 55,9 x 61,4
Bruttogewicht	58 kg
Containermenge 40HQ	108

4**** TOUCH CONTROL NO FROST

GK88EIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	84 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	59 L / 25 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219388
Artikelnummer	21938
H x B x T in cm	85,1 x 45,3 x 49,2
Bruttogewicht	24 kg
Containermenge 40HQ	288

GK126EIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	117 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	89 L / 28 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250336
Artikelnummer	25033
H x B x T in cm	113 x 48 x 49
Bruttogewicht	32 kg
Containermenge 40HQ	184

KG117EW



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	117 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	87 L / 30 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219715
Artikelnummer	21971
H x B x T in cm	114 x 47 x 49,5
Bruttogewicht	31 kg
Containermenge 40HQ	184

KG173CW



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	161 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	123 L / 38 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250114
Artikelnummer	25011
H x B x T in cm	145 x 50 x 52
Bruttogewicht	47 kg
Containermenge 40HQ	152

KG225.4A+++W



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	230 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	159 L / 71 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608215472
Artikelnummer	21547
H x B x T in cm	161,3 x 55,4 x 55,8
Bruttogewicht	54 kg
Containermenge 40HQ	108

KG261EST



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	263 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	190 L / 73 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219197
Artikelnummer	21919
H x B x T in cm	178 x 54 x 54,5
Bruttogewicht	54 kg
Containermenge 40HQ	105

KG162EWN



Geräteart	Kühl- Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	162 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	120 L / 42 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250237
Artikelnummer	25023
H x B x T in cm	145,5 x 49,8 x 51,5
Bruttogewicht	39 kg
Containermenge 40HQ	148

KG240EW



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	173 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	121 L / 52 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608216981
Artikelnummer	21698
H x B x T in cm	142,2 x 50 x 56
Bruttogewicht	42 kg
Containermenge 40HQ	156

KG173W-M



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	173 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	121 L / 52 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608217438
Artikelnummer	21743
H x B x T in cm	142,2 x 50 x 56
Bruttogewicht	42 kg
Containermenge 40HQ	156

KG262W-M



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	262 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	191 L / 71 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608217407
Artikelnummer	21740
H x B x T in cm	180 x 55 x 56
Bruttogewicht	55 kg
Containermenge 40HQ	101

KGK262EIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	262 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	191 L / 71 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608217377
Artikelnummer	21737
H x B x T in cm	180 x 55 x 56
Bruttogewicht	55 kg
Containermenge 40HQ	101

KG249.4A++IX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	269 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	198 L / 71 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608214611
Artikelnummer	21461
H x B x T in cm	180 x 55 x 55,8
Bruttogewicht	58 kg
Containermenge 40HQ	105

KG314ENFMCIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	310 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	215 L / 95 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251159
Artikelnummer	25115
H x B x T in cm	185,3 x 59,5 x 63,5
Bruttogewicht	63 kg
Containermenge 40HQ	75

DISPLAY · 4 **** · LED · TOUCH CONTROL · KINDER SICHERUNG · ECO · NO FROST

GK212 W



Geräteart	Kühl- Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	206 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	169 L / 37 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608217520
Artikelnummer	21752
H x B x T in cm	143 x 54,5 x 55,5
Bruttogewicht	42 kg
Containermenge 40HQ	143

4 **** · LED

GK210-2 CR



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	206 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	170 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219050
Artikelnummer	21905
H x B x T in cm	143 x 54 x 54,5
Bruttogewicht	42,5 kg
Containermenge 40HQ	129

4 **** · LED

GK210-2 SP



Geräteart	Kühl-Gefriekombination
Nutzinhalt Gesamt	206 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	170 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219098
Artikelnummer	21909
H x B x T in cm	143 x 54 x 54,5
Bruttogewicht	42,5 kg
Containermenge 40HQ	129

4 **** · LED

SBS288-151EIXWD



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	439 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	288 L / 151 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219289
Artikelnummer	21928
H x B x T in cm	177 x 91 x 59
Bruttogewicht	82 kg
Containermenge 40HQ	55

DISPLAY · 4 **** · LED · TOUCH CONTROL · NO FROST · KINDER SICHERUNG · ECO

SBS440NFWDESI



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	440 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	267 L / 173 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219265
Artikelnummer	21926
H x B x T in cm	178 x 83,6 x 63,6
Bruttogewicht	81 kg
Containermenge 40HQ	56

DISPLAY · 4 **** · LED · TOUCH CONTROL · NO FROST · KINDER SICHERUNG · ECO

GK210-2 FR



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	206 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	170 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219067
Artikelnummer	21906
H x B x T in cm	143 x 54 x 54,5
Bruttogewicht	42,5 kg
Containermenge 40HQ	129

4 **** · LED

GK210-2 LB



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	206 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	170 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219074
Artikelnummer	21907
H x B x T in cm	143 x 54 x 54,5
Bruttogewicht	42,5 kg
Containermenge 40HQ	129

4 **** · LED

GK210-2 SB



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	206 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	170 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219081
Artikelnummer	21908
H x B x T in cm	143 x 54 x 54,5
Bruttogewicht	42,5 kg
Containermenge 40HQ	129

4 **** · LED

SBS444DIXWD



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	439 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	288 L / 148 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251128
Artikelnummer	25112
H x B x T in cm	177 x 91 x 59
Bruttogewicht	82 kg
Containermenge 40HQ	55

DISPLAY · 2 *** · 4 **** · LED · TOUCH CONTROL · NO FROST · KINDER SICHERUNG

SBS436NFWDIX



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	450 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	270 L / 180 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218480
Artikelnummer	21848
H x B x T in cm	171,4 x 78 x 71,3
Bruttogewicht	76 kg
Containermenge 40HQ	64

DISPLAY · 4 **** · LED · TOUCH CONTROL · NO FROST · KINDER SICHERUNG · ECO

SBS450NFDWDEIX



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	439 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	288 L / 148 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219258
Artikelnummer	21925
H x B x T in cm	177 x 91 x 59
Bruttogewicht	82 kg
Containermenge 40HQ	53

DISPLAY · 4 **** · LED · TOUCH CONTROL · NO FROST · KINDER SICHERUNG · ECO · NO FROST

SBS480NFWDBJ



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	444 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	276 L / 168 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250091
Artikelnummer	25009
H x B x T in cm	178,5 x 83 x 61
Bruttogewicht	79 kg
Containermenge 40HQ	56

SBS490NFWDIXJ



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	444 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	276 L / 168 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250107
Artikelnummer	25010
H x B x T in cm	178,5 x 83 x 61
Bruttogewicht	79 kg
Containermenge 40HQ	56

FD403ENFDIX



Geräteart	French-Door-Kühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	403 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	258 L / 145 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251135
Artikelnummer	25113
H x B x T in cm	176,5 x 70,3 x 67,7
Bruttogewicht	79 kg
Containermenge 40HQ	66




Kühlen und Gefrieren

Bei der Auswahl unserer Geräte legen wir großen Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Modelle mit guten bis sehr guten Energieklassen helfen, den Stromverbrauch zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.

Besonders hervorzuheben ist die Gefriertruhe GT200A, die durch ihre Energieeffizienzklasse A überzeugt. Mit einem Nutzinhalt von 217 Litern bietet sie ausreichend Platz für große Mengen an Lebensmitteln. Die LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Übersicht, während zwei Drahtkorb-Ablagen eine flexible Organisation ermöglichen.

Dank ihres niedrigen Energieverbrauchs trägt sie aktiv zum Umweltschutz bei und hilft gleichzeitig, Energiekosten zu sparen. So verbinden Sie umweltbewusstes Handeln mit praktischem Nutzen in Ihrer Küche.

- Super sparsam dank der Energieeffizienzklasse A
- Flexibel nutzbar - einfach wählen zwischen Kühlen & Gefrieren
- Immer alles im Blick mit der LED-Beleuchtung
- Gut organisiert mit 2 Drahtkorbablagen und 217 Litern Nutzinhalt



Produktseite

A

LED | TOUCH CONTROL | 4 **** |

GT200A

GT100E



Geräteart	Gefriertruhe
Nutzinhalt Gesamt	99 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 99 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608219869
Artikelnummer	21986
H x B x T in cm	83,5 x 54,5 x 47,6
Bruttogewicht	23 kg
Containermenge 40HQ	285

GT200A



Geräteart	Freistehende Gefriertruhe
Nutzinhalt Gesamt	217 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 217 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608251715
Artikelnummer	25171
H x B x T in cm	84,2 x 96,3 x 63,2
Bruttogewicht	55 kg
Containermenge 40HQ	125

GT200E



Geräteart	Gefriertruhe
Nutzinhalt Gesamt	199 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 199 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608218213
Artikelnummer	21821
H x B x T in cm	83,5 x 82,3 x 55,6
Bruttogewicht	31 kg
Containermenge 40HQ	166

GKS255



Geräteart	Flaschenkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	256 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	256 L / –
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608200218
Artikelnummer	20021
H x B x T in cm	143 x 55 x 58
Bruttogewicht	53 kg
Containermenge 40HQ	140

GKS255B



Geräteart	Glastürkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	256 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	256 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608250350
Artikelnummer	25035
H x B x T in cm	143 x 55 x 58
Bruttogewicht	53 kg
Containermenge 40HQ	140

GKS168W



Geräteart	Flaschenkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	300 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	300 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Low-Frost / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251760
Artikelnummer	25176
H x B x T in cm	169,5 x 59,5 x 57,5
Bruttogewicht	56 kg
Containermenge 40HQ	92

GT300E



Geräteart	Gefriertruhe
Nutzinhalt Gesamt	299 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	– / 299 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	– / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
EAN	4030608218220
Artikelnummer	21822
H x B x T in cm	83,5 x 112,5 x 61
Bruttogewicht	41 kg
Containermenge 40HQ	110

GKS83W



Geräteart	Flaschenkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	89 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	89 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED, blau
EAN	4030608251753
Artikelnummer	25175
H x B x T in cm	83 x 44,5 x 47
Bruttogewicht	23 kg
Containermenge 40HQ	269

GKS83B



Geräteart	Flaschenkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	89 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	89 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED, blau
EAN	4030608251746
Artikelnummer	25174
H x B x T in cm	83 x 44,5 x 47
Bruttogewicht	23 kg
Containermenge 40HQ	269

GKS168B



Geräteart	Flaschenkühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	300 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	300 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Low-Frost / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251777
Artikelnummer	25177
H x B x T in cm	169,5 x 59,5 x 57,5
Bruttogewicht	56 kg
Containermenge 40HQ	92

MC35E



Geräteart	Semi-Konduktor-Kühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	32 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	32 L / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218619
Artikelnummer	21861
H x B x T in cm	48,5 x 38,5 x 46
Bruttogewicht	11,5 kg
Containermenge 40HQ	575

MC40E



Geräteart	Semi-Konduktor-Kühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	34 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	34 L / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218602
Artikelnummer	21860
H x B x T in cm	56 x 40 x 42,5
Bruttogewicht	13,5 kg
Containermenge 40HQ	508

KS120.4A++EB



Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	118 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	104 L / 14 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608207842
Artikelnummer	20784
H x B x T in cm	89 x 54 x 54
Bruttogewicht	31 kg
Containermenge 40HQ	218

4 **** | LED | SCHLEPPTÜR

KS130.0A++EB



Geräteart	Einbaukühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	129 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	129 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608207835
Artikelnummer	20783
H x B x T in cm	87 x 54 x 54
Bruttogewicht	31 kg
Containermenge 40HQ	218

LED | SCHLEPPTÜR

KS184.4EEB



Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	181 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	167 L / 14 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250688
Artikelnummer	25068
H x B x T in cm	123 x 54 x 54
Bruttogewicht	39 kg
Containermenge 40HQ	168

4 **** | LED | SMART MODUS

GK225.4EEBN



Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	205 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	169 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219517
Artikelnummer	21951
H x B x T in cm	145 x 54 x 54
Bruttogewicht	44 kg
Containermenge 40HQ	144

4 **** | LED | SCHLEPPTÜR

KG250.4EEB



Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	249 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	179 L / 70 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219777
Artikelnummer	21977
H x B x T in cm	178 x 54 x 54
Bruttogewicht	58 kg
Containermenge 40HQ	109

4 **** | LED | SCHLEPPTÜR

KS82.3EUB



Geräteart	Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	83 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	68 L / 15 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	3***
Hitzeschutzfolie	Ja
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608219401
Artikelnummer	21940
H x B x T in cm	82,1 x 50 x 54,5
Bruttogewicht	29 kg
Containermenge 40HQ	264

3 *** | LED

KS133UBE



Geräteart	Unterbaukühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	138 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	138 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218459
Artikelnummer	21845
H x B x T in cm	81,8 x 59,5 x 54,5
Bruttogewicht	30,5 kg
Containermenge 40HQ	226

DISPLAY | LED

KS85.3EUB



Geräteart	Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	81 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	69 L / 12 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	3***
Hitzeschutzfolie	Ja
EAN	4030608250787
Artikelnummer	25078
H x B x T in cm	82,5 x 48 x 54,5
Bruttogewicht	28 kg
Containermenge 40HQ	274

3 *** | LED

KS104.3EUB



Geräteart	Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	104 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	88 L / 16 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	3***
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608218466
Artikelnummer	21846
H x B x T in cm	83,5 x 49,1 x 55
Bruttogewicht	29 kg
Containermenge 40HQ	274

3 *** | LED

KS117UBE



Geräteart	Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	121 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	104 L / 17 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219654
Artikelnummer	21965
H x B x T in cm	81,8 x 59,5 x 54,5
Bruttogewicht	34,5 kg
Containermenge 40HQ	226

DISPLAY | 4 **** | LED



Kochen

In der Welt des Kochens und Backens verbinden unsere Geräte innovative Technik mit praktischem Design. Ob Glaskeramik- oder Induktionskochfelder, teilweise mit integriertem Dunstabzug, autarke Einbaubacköfen, freistehende Herde, Einbau Herd-Sets oder Ein- und Unterbau-Mikrowellen – sie bieten vielfältige Möglichkeiten für jede Küche. Dank neuester Technologie sind viele unserer Glaskeramikkochfelder in der Lage, bei geringer Energiezufuhr eine gleichmäßige, kontinuierliche Hitze zu gewährleisten.

Wie unser Modell IN4-DA-2FZA++A - ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, das durch seine Energieeffizienzklasse A++ überzeugt. Mit zwei Flexzonen, Touchcontrol inklusive Slider sowie Aluminium-Fettfilter und Kohlefilter im Gerät sorgt es für eine effiziente und saubere Kochumgebung. Die intuitive Bedienung und flexible Nutzung machen dieses Gerät zur idealen Lösung für anspruchsvolle Küchenliebhaber, die Wert auf Komfort und Design legen.

- Die Spill-Safe Struktur verhindert den Kontakt zwischen Flüssigkeiten auf dem Kochfeld und der Elektronik des Dunstabzugs
- Stromsparend dank Energieeffizienzklasse A++
- Einfache Bedienung über das Touch Control Display mit Slider
- Flexibel und sicher Kochen mit 2 Flexzonen, Booster und Kindersicherung

Produktseite

A++

TOUCH CONTROL · TIMER · OHNE RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

IN4-DA-2FZA++A

Pantry-Küche PK-100DK

Bestehend aus:

- Unterbaukühlschrank KS85.3EUB
- Spülbecken SB-2KP
- Unterschrank P-US52W



Artikelnummer	81001
EAN Nummer	4030608810011
H x B x T in cm	90,5 x 100 x 60

Diese Komponenten ergeben zusammen die Pantry-Küche PK-100DK.

KS85.3EUB



Geräteart	Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	81 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	69 L / 12 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	3***
Hitzeschutzfolie	Ja
EAN	4030608250787
Artikelnummer	25078
H x B x T in cm	82,5 x 48 x 54,5
Bruttogewicht	28 kg
Containermenge 40HQ	274

SB-2KP



Geräteart	Spülbecken mit Doppelkochplatte
Kochfelder	2
EAN	4030608234497
Artikelnummer	23449

P-US52W



Geräteart	Unterschrank für Pantry-Küche
EAN	4030608000726
Artikelnummer	00072

EH4-50KPQ



Geräteart	Standelektroherd
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	48 L
Funktionen Backofen	3
EAN	4030608234527
Artikelnummer	23452
Containermenge 40HQ	212

EH4-50KPGDQ



Geräteart	Standelektroherd
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	48 L
Funktionen Backofen	3
EAN	4030608234626
Artikelnummer	23462
Containermenge 40HQ	212

GH4-50EOAQ



Geräteart	Standgasherd mit Elektrobackofen
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	48 L
Funktionen Backofen	3
EAN	4030608234053
Artikelnummer	23405
H x B x T in cm	86 x 49,8 x 61
Bruttogewicht	37,4 kg
Containermenge 40HQ	212

EH4-50 GK5



Geräteart	Standelektroherd
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	43 L
Funktionen Backofen	5
EAN	4030608230116
Artikelnummer	23011
Containermenge 40HQ	212

EH4-60 GK6



Geräteart	Standelektroherd
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	56 L
Funktionen Backofen	6
EAN	4030608230123
Artikelnummer	23012
Containermenge 40HQ	162

MW800.8-20G-EB



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	800 Watt
Timer	digital 95 Minuten
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130164
Artikelnummer	13016
Bruttogewicht	13,7 kg
Containermenge 40HQ	632

KINDER SICHERUNG · EDEL-STAHL · DISPLAY · TIMER

MW800-20B EB



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	800 Watt
Timer	Ja, digital
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130768
Artikelnummer	13076
Bruttogewicht	16,2 kg
Containermenge 40HQ	636

KINDER SICHERUNG · EDEL-STAHL · LED · TIMER · DISPLAY

MW820-EBM



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	800 Watt
Timer	digital 95 Minuten
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130560
Artikelnummer	13056
Bruttogewicht	16,5 kg
Containermenge 40HQ	605

KINDER SICHERUNG · EDEL-STAHL · TIMER · DISPLAY · LED

MW700-17UB2B



Geräteart	Unterbau- und Standmikrowelle
Volumen Garraum	17 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	Analog, 30 Minuten
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130911
Artikelnummer	13091
H x B x T in cm	26 x 45 x 31,5
Bruttogewicht	11,5 kg
Containermenge 40HQ	1440

TIMER

MW700-20 UB2



Geräteart	Unterbau- und Stand-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	Analog, 35 Minuten
Drehteller	25,50 cm
EAN	4030608130492
Artikelnummer	13049
H x B x T in cm	25,9 x 44 x 35,8
Bruttogewicht	11,5 kg
Containermenge 40HQ	1336

TIMER

BIC3 I-KP-IX-2/2



A

Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte
Nutzbares Volumen des Garraums	55 L
Funktionen Backofen	3
EAN	4030608232431
Artikelnummer	23243
Containermenge 40HQ	242

60 · EDEL-STAHL

MW800-20.8EB



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	800 Watt
Timer	digital 95 Minuten
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130508
Artikelnummer	13050
Bruttogewicht	17,4 kg
Containermenge 40HQ	605

KINDER SICHERUNG · EDEL-STAHL · DISPLAY · LED · TIMER

MW900-23G-IN



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	23 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	900 Watt
Timer	digital 95 Minuten
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130461
Artikelnummer	13046
H x B x T in cm	39 x 59,5 x 38,5
Bruttogewicht	17,1 kg
Containermenge 40HQ	536

KINDER SICHERUNG · EDEL-STAHL · LED · TIMER · DISPLAY

MW700-17UB2



Geräteart	Unterbau- und Stand-Mikrowelle
Volumen Garraum	17 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	analog, 30 Minuten
Drehteller	Ja
EAN	4030608130898
Artikelnummer	13089
H x B x T in cm	26 x 45 x 31,5
Bruttogewicht	11,5 kg
Containermenge 40HQ	1440

TIMER

EHS3IX



A

Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	65 L
Funktionen Backofen	3
EAN	4030608234831
Artikelnummer	23483
Containermenge 40HQ	248

60 · GLAS-KERAMIK

EHS4IX




A

Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	5
EAN	4030608234848
Artikelnummer	23484
Containermenge 40HQ	248

60 · GLAS-KERAMIK · ECO

EHS4B



A

Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	5
EAN	4030608234916
Artikelnummer	23491
Containermenge 40HQ	248

60 · GLAS-KERAMIK · ECO

EHS4-2KBIX



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4, inkl. 2-Kreis- und Bräterzone
Nutzbares Volumen des Garraums	65 L
Funktionen Backofen	5
EAN	4030608234855
Artikelnummer	23485
Containermenge 40HQ	248

EHS5IX



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	71 L
Funktionen Backofen	5
EAN	4030608234862
Artikelnummer	23486
Containermenge 40HQ	248

EHS7IX



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	8
EAN	4030608234879
Artikelnummer	23487
Containermenge 40HQ	248

EB7IX



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	8
Maximale Leistung	2200 Watt
Grill	Ja
Umluft	Ja
EAN	4030608234770
Artikelnummer	23477
Containermenge 40HQ	300

EB7B



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	8
Maximale Leistung	2200 Watt
Grill	Ja
Umluft	Ja
EAN	4030608234800
Artikelnummer	23480
Containermenge 40HQ	300

EB7IXD



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	8
Maximale Leistung	2200 Watt
Grill	Ja
Umluft	Ja
EAN	4030608234817
Artikelnummer	23481
Containermenge 40HQ	300

EHS7-2KBIX



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4, inkl. 2-Kreis- und Bräterzone
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	8
EAN	4030608234886
Artikelnummer	23488
Containermenge 40HQ	248

EHS8-2KBG



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4, inkl. 2-Kreis- und Bräterzone
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	9
EAN	4030608234893
Artikelnummer	23489
Containermenge 40HQ	248

EHS8-2KBIX



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4, inkl. 2-Kreis- und Bräterzone
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	9
EAN	4030608234909
Artikelnummer	23490
Containermenge 40HQ	248

EB9



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	64 L
Funktionen Backofen	8
Maximale Leistung	2200 Watt
Grill	Ja
Umluft	Ja
Heißluft	Ja
EAN	4030608234824
Artikelnummer	23482
Containermenge 40HQ	300

EBO6-45



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	50 L
Funktionen Backofen	6
Maximale Leistung	2000 Watt
Grill	Ja
Umluft	Ja
EAN	4030608233742
Artikelnummer	23374
Containermenge 40HQ	299

EBO6-60AF



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	60 L
Funktionen Backofen	6
Maximale Leistung	2050 Watt
Umluft	Ja
Heißluft	Ja
EAN	4030608234299
Artikelnummer	23429
Containermenge 40HQ	301

EB-DKF-2



Geräteart	Doppelkochplatte
Kochfelder	2
Maximale Leistung	3000 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	27 x 49
EAN	4030608230451
Artikelnummer	23045
Containerm. 40HQ / 20GP	2660 / 1060

EDEL-STAHL


EB-GK-2R



Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Kochfelder	2
Heizstufen	Je Platte 6, stufenlos
Maximale Leistung	3000 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	27 x 49
EAN	4030608230468
Artikelnummer	23046
Containerm. 40HQ / 20GP	2612 / 1060

GLAS-KERAMIK, MIT RAHMEN


EB-GK2KG



Geräteart	Doppelkochplatte
Kochfelder	2
Heizstufen	9
Maximale Leistung	2900 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	27 x 49
EAN	4030608233704
Artikelnummer	23370
Containerm. 40HQ / 20GP	2920 / 1260

OHNE RAHMEN, GLAS-KERAMIK


KF4 G



Geräteart	Glaskeramik
Kochfelder	4
Heizstufen	9, je Kochzone
Maximale Leistung	6000 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608233537
Artikelnummer	23353
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL, TIMER, KINDER SICHERUNG, GLAS-KERAMIK, OHNE RAHMEN


KF4-2KB G



Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder	4
Heizstufen	9, je Kochzone
Maximale Leistung	220 - 240 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608233544
Artikelnummer	23354
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL, TIMER, KINDER SICHERUNG, GLAS-KERAMIK, OHNE RAHMEN


KF3F



Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder	3
Heizstufen	9 je Zone
Maximale Leistung	5000 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	41,5 x 49
EAN	4030608234213
Artikelnummer	23421
Containerm. 40HQ / 20GP	2130 / 880

TOUCH CONTROL, TIMER, OHNE RAHMEN, KINDER SICHERUNG, GLAS-KERAMIK

EB-GK-2TCG



Geräteart	Doppelkochplatte
Kochfelder	2
Heizstufen	9
Maximale Leistung	2900 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	27 x 49
EAN	4030608233698
Artikelnummer	23369
Containerm. 40HQ / 20GP	3400 / 1488

OHNE RAHMEN, GLAS-KERAMIK, TOUCH CONTROL, KINDER SICHERUNG, TIMER


EB-DCF-2X



Geräteart	Glaskeramik - Doppelkochplatte
Kochfelder	2
Heizstufen	9 je Kochzone
Maximale Leistung	3000 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	26,8 x 50
EAN	4030608232042
Artikelnummer	23204
Containerm. 40HQ / 20GP	2794 / 1050

OHNE RAHMEN, GLAS-KERAMIK, TOUCH CONTROL, TIMER

IF2BG



Geräteart	Induktions-Doppelkochplatte
Kochfelder	2
Heizstufen	9 je Zone
Maximale Leistung	3680 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	27 x 49
EAN	4030608234657
Artikelnummer	23465
Containerm. 40HQ / 20GP	3400 / 1488

TOUCH CONTROL, TIMER, OHNE RAHMEN, GLAS-KERAMIK, KINDER SICHERUNG


EB-C4G



Geräteart	Glaskeramikkochfeld, Edelstahlrahmen
Kochfelder	4
Heizstufen	9 je Platte
Maximale Leistung	6000 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608234091
Artikelnummer	23409
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL, TIMER, MIT RAHMEN, KINDER SICHERUNG, GLAS-KERAMIK


EB-C4-2KBTCG



Geräteart	Glaskeramikkochfeld, Edelstahlrahmen
Kochfelder	4
Heizstufen	9 je Platte
Maximale Leistung	6600 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608234084
Artikelnummer	23408
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL, TIMER, MIT RAHMEN, KINDER SICHERUNG, GLAS-KERAMIK


IF3



Geräteart	Induktionskochfeld
Kochfelder	3
Heizstufen	9 je Zone
Maximale Leistung	5800 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	41,5 x 49
EAN	4030608234312
Artikelnummer	23431
Containerm. 40HQ / 20GP	2062 / 812

TOUCH CONTROL, TIMER, OHNE RAHMEN, KINDER SICHERUNG, GLAS-KERAMIK

IF4BG



Geräteart	Induktionskochfeld
Kochfelder	4
Heizstufen	9 je Kochzone
Maximale Leistung	7360 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608234640
Artikelnummer	23464
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL · TIMER · OHNE RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

IN4-SA



Geräteart	Induktionskochfeld
Kochfelder	4
Heizstufen	9 je Kochzone
Maximale Leistung	7.400 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608234534
Artikelnummer	23453
Containerm. 40HQ / 20GP	1.656 / 700

TOUCH CONTROL · TIMER · OHNE RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

IN4-2FZSA



Geräteart	Induktionskochfeld
Kochfelder	2 Flexzonen mit Booster
Heizstufen	9 je Kochzone
Maximale Leistung	7.400 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608234510
Artikelnummer	23451
Containerm. 40HQ / 20GP	1610 / 700

TOUCH CONTROL · TIMER · KINDER SICHERUNG · OHNE RAHMEN · GLAS-KERAMIK

IN4-DA-2FZA++A



Geräteart	Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug
Kochfelder	4
Heizstufen	1 - 8 + Booster pro Kochzone
Maximale Leistung	7200 / 7380 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	76 x 49,6
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	521 m^3/h
Kohlefilter Modell & Menge	KFDA20 (50865)
EAN	4030608234381
Artikelnummer	23438
H x B x T in cm	20 x 83 x 51,5
Bruttogewicht	26,6 kg
Containerm. 40HQ / 20GP	221 / 331

TOUCH CONTROL · TIMER · OHNE RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

DA-KS1




Geräteart	Abluftset für Downair-Kochfelder
EAN	4030608508642
Artikelnummer	50864
Bruttogewicht	6,2 kg

KFDA20



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608508659
Artikelnummer	50865
Bruttogewicht	0,2 kg


IN4B-3 G



Geräteart	Induktionskochfeld mit Alu-Rahmen
Kochfelder	4 (mit Boosterfunktion)
Heizstufen	9 je Kochzone
Maximale Leistung	7200 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608233711
Artikelnummer	23371
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL · TIMER · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK · MIT RAHMEN

EB-C5-3KBTCF



Geräteart	Glaskeramikkochfeld mit Alu-Rahmen
Kochfelder	5
Heizstufen	9 je Zone
Maximale Leistung	8300 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	75 x 49
EAN	4030608234329
Artikelnummer	23432
Containerm. 40HQ / 20GP	1320 / 520

TOUCH CONTROL · TIMER · MIT RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

IN5-FZF



Geräteart	Induktionskochfeld mit Flexzone
Kochfelder	5, davon 1 Flexzone
Heizstufen	9 je Kochzone
Maximale Leistung	7200 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	75 x 49
EAN	4030608234343
Artikelnummer	23434
Containerm. 40HQ / 20GP	792 / 355

TOUCH CONTROL · TIMER · MIT RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK



Dunstabzugshauben

Unsere Auswahl an Dunstabzugshauben ist vielfältig und deckt alle Bedürfnisse ab. Ob platzsparende Unterbauhauben, praktische Teleskop- und Flachschirmhauben, klassische Wandmodelle oder stylische Schräghauben – bei uns finden Sie die passende Lösung für Ihre Küche.

Verschiedene Materialien und Farben wie Edelstahl, elegante schwarz lackierte Modelle oder moderne Glasvarianten bieten Designvielfalt und Flexibilität. Für eine optimale Luftqualität sind Kohlefilter als Zubehör erhältlich, um Gerüche effektiv zu filtern.

Das Highlight in unserem Sortiment ist die S50-60ABP, eine schwarze Schräghaube aus matt-schwarzem Glas mit innovativer Auto-Opening Funktion und Gestensteuerung. Mit ihrer Energieklasse A verbindet sie effiziente Leistung mit modernem Design und sorgt für ein angenehmes Kochumfeld.

- Einfache und intuitive Bedienung über die Gestensteuerung
- Innovative Auto-Opening Funktion
- Alles im Blick mit der LED-Beleuchtung
- Effektive Absaugung mit einem Luftstrom von 580,50 m^3/h

Produktseite

A

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF170

S50-60ABP

UBH5000H2



C

Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech silber lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	210 m³/h
EAN	4030608506082
Artikelnummer	50608
H x B x T in cm	8 x 60 x 46,5
Bruttogewicht	6 kg
Containermenge 40HQ	1680

LED | A BEK | C K.f.d.F. | E FDE | 60 | 2x CF 152

UBH3001X



B

Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl und Glaswrasenschirm
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	182 m³/h
EAN	4030608503364
Artikelnummer	50336
H x B x T in cm	14 x 59,8 x 50
Bruttogewicht	5,5 kg
Containermenge 40HQ	1200

LED | C BEK | D K.f.d.F. | E FDE | 60 | 1x C04

UBH4060-2H



C

Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	136 m³/h
EAN	4030608504682
Artikelnummer	50468
H x B x T in cm	15 x 60 x 50
Bruttogewicht	8 kg
Containermenge 40HQ	1020

LED | A BEK | E K.f.d.F. | E FDE | 60 | 2x CF 110

FS2-60BBGTY



B

Geräteart	Einbau Dustabzugshaube, ausziehbar
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech silber, schw. Glasblende
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	358 m³/h
EAN	4030608507447
Artikelnummer	50744
H x B x T in cm	22,5 x 59,5 x 29,7 - 46,3
Bruttogewicht	7,4 kg
Containermenge 40HQ	1100

LED | A BEK | C K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF 140

6091H



B

Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608501636
Artikelnummer	50163
H x B x T in cm	58 - 96 x 60 x 47,5
Bruttogewicht	8,7 kg
Containermenge 40HQ	875

LED | A BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF 130

6091BH



B

Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech schwarz lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608508383
Artikelnummer	50838
H x B x T in cm	58 - 96 x 60 x 47,5
Bruttogewicht	8,7 kg
Containermenge 40HQ	875

LED | A BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF 130

UBH6002-2H



B

Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech silber mit Edelstahlblende
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	333 m³/h
EAN	4030608504576
Artikelnummer	50457
H x B x T in cm	17,6 x 59,8 x 28 -43
Bruttogewicht	7 kg
Containermenge 40HQ	996

LED | A BEK | E K.f.d.F. | 60 | D FDE | 2x CF 130

UBH6002-AH



A

Geräteart	Einbau-Dunstabzugshaube, ausziehbar
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech silber mit Edelstahlblende
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	317 m³/h
EAN	4030608509021
Artikelnummer	50902
H x B x T in cm	17,6 x 60 x 28 -43
Bruttogewicht	7 kg
Containermenge 40HQ	996

LED | A BEK | 60 | C FDE | F K.f.d.F.

FS1-60BSPY




B

Geräteart	Einbau Dustabzugshaube, ausziehbar
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech silber mit Edelstahlblende
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	358 m³/h
EAN	4030608506594
Artikelnummer	50659
H x B x T in cm	22,5 x 59,5 x 29,7 - 46,3
Bruttogewicht	7,4 kg
Containermenge 40HQ	1100

LED | A BEK | C K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF 140

6090V



A++

Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	355 m³/h
EAN	4030608508826
Artikelnummer	50882
H x B x T in cm	66 - 103 x 60 x 50
Bruttogewicht	8,7 kg
Containermenge 40HQ	603

LED | EDEL-STAHL | 2x CF 180 | C FDE | A BEK | D K.f.d.F. | 60

6090BV



A++

Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech schwarz lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	355 m³/h
EAN	4030608508833
Artikelnummer	50883
H x B x T in cm	66 - 103 x 60 x 50
Bruttogewicht	8,9 kg
Containermenge 40HQ	603

LED | EDEL-STAHL | 2x CF 180 | C FDE | A BEK | D K.f.d.F. | 60

6004W



C

Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	365 m³/h
EAN	4030608504309
Artikelnummer	50430
H x B x T in cm	45 - 83 x 60 x 45
Bruttogewicht	9 kg
Containermenge 40HQ	880

LED | A BEK | C K.f.d.F. | E FDE | 60 | 2x CF 150

6004BH



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Stahlblech schwarz lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	365 m³/h
EAN	4030608508390
Artikelnummer	50839
H x B x T in cm	45 - 83 x 60 x 45
Bruttogewicht	9 kg
Containermenge 40HQ	880

LED | A BEK | C K.f.d.F. | E FDE | 60 | 2x CF150

P1-60BBTX



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl & Glas in Schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	464 m³/h
EAN	4030608507119
Artikelnummer	50711
H x B x T in cm	74 - 104 x 60 x 34
Bruttogewicht	15,8 kg
Containermenge 40HQ	330

LED | TOUCH CONTROL | C BEK | D K.f.d.F. | C FDE | 60

T1-60A+++IXEH



Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	634 m³/h
EAN	4030608508789
Artikelnummer	50878
H x B x T in cm	56 - 158 x 60 x 50
Bruttogewicht	18 kg
Containermenge 40HQ	392

LED | A FDE | 60 | A BEK | C K.f.d.F. | 2x CF115

S23-60 ABPX



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas, Schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	297 m³/h
EAN	4030608506228
Artikelnummer	50622
H x B x T in cm	63 - 93 x 60 x 32
Bruttogewicht	9 kg
Containermenge 40HQ	720

A BEK | G K.f.d.F. | C FDE | 60 | 1x C04 | LED

S20-60ABTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608508550
Artikelnummer	50855
H x B x T in cm	33,6 - 111,6 x 60 x 29,6
Bruttogewicht	12 kg
Containermenge 40HQ	700

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF150

S20-60AWTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608508567
Artikelnummer	50856
H x B x T in cm	33,6 - 111,6 x 60 x 29,6
Bruttogewicht	12 kg
Containermenge 40HQ	700

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF150 | DISPLAY

S20-90ABTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608508574
Artikelnummer	50857
H x B x T in cm	33,6 - 111,6 x 90 x 29,6
Bruttogewicht	14 kg
Containermenge 40HQ	420

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 2x CF150 | DISPLAY | 90

S21-60ABTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608508581
Artikelnummer	50858
H x B x T in cm	33,6 - 111,6 x 60 x 29,6
Bruttogewicht	12 kg
Containermenge 40HQ	700

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 2x CF150 | DISPLAY | 60

S21-60AWTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608508598
Artikelnummer	50859
H x B x T in cm	33,6 - 111,6 x 60 x 29,6
Bruttogewicht	12 kg
Containermenge 40HQ	700

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 2x CF150 | DISPLAY | 60

S21-90ABTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608508604
Artikelnummer	50860
H x B x T in cm	33,6 - 111,6 x 90 x 29,6
Bruttogewicht	14 kg
Containermenge 40HQ	420

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 2x CF150 | DISPLAY | 90

S28-60 BBPY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Metall+Glas, Schwarz lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	365 m³/h
EAN	4030608506761
Artikelnummer	50676
H x B x T in cm	68,1 - 103,1 x 59,5 x 29,4
Bruttogewicht	10,5 kg
Containermenge 40HQ	624

LED | A BEK | C K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF140

S28-60 BWPY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Metall+Glas, weiß lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	316 m³/h
EAN	4030608506778
Artikelnummer	50677
H x B x T in cm	68,1 - 103,1 x 59,5 x 29,4
Bruttogewicht	10,5 kg
Containermenge 40HQ	624

LED | A BEK | D FDE | 60 | D K.f.d.F. | 2x CF140

S33-60A+BTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	538 m³/h
EAN	4030608506921
Artikelnummer	50692
H x B x T in cm	36,4 - 114,4 x 60 x 38,2
Bruttogewicht	18,5 kg
Containermenge 40HQ	415

LED | TOUCH CONTROL | TIMER | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF 115

S13-60BBPH



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarz Matt lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	310 m³/h
EAN	4030608508420
Artikelnummer	50842
H x B x T in cm	30,5 - 108,5 x 60 x 23,1
Bruttogewicht	10,5 kg
Containermenge 40HQ	882

LED | A BEK | E K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF 150

S22-45BBPY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	45 cm
Material	schwarze Glasfront
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	316 m³/h
EAN	4030608508772
Artikelnummer	50877
H x B x T in cm	70 - 105 x 44,5 x 28,7
Bruttogewicht	8,5 kg
Containermenge 40HQ	820

LED | A BEK | D FDE | D K.f.d.F. | 2x CF 140

S22-60 BBPY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	347 m³/h
EAN	4030608505825
Artikelnummer	50582
H x B x T in cm	68,1 - 101,1 x 59,5 x 28,2
Bruttogewicht	11,5 kg
Containermenge 40HQ	680

LED | A BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 60 | 2x CF 140

9039X



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	394 m³/h
EAN	4030608503715
Artikelnummer	50371
H x B x T in cm	78 - 108 x 59,5 x 31,3
Bruttogewicht	12 kg
Containermenge 40HQ	660

LED | A BEK | D FDE | 60 | 1x C04 | E K.f.d.F.

9039Y1



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	330 m³/h
EAN	4030608507782
Artikelnummer	50778
H x B x T in cm	78,7 - 113,7 x 59,5 x 26,2
Bruttogewicht	10,7 kg
Containermenge 40HQ	665

LED | A BEK | 60 | D K.f.d.F. | C FDE | 2x CF 115

S26-60BBTY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608506419
Artikelnummer	50641
H x B x T in cm	38,7 - 113,7 x 59,5 x 37,2
Bruttogewicht	13 kg
Containermenge 40HQ	495

TOUCH CONTROL | LED | A BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 2x CF 140 | 60

S25-60ABTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas, schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608506327
Artikelnummer	50632
H x B x T in cm	35,5 - 113,5 x 60 x 41,6
Bruttogewicht	19 kg
Containermenge 40HQ	420

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | C K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF 110 | DISPLAY

S25-60AWTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas, weiß
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	563 m³/h
EAN	4030608506334
Artikelnummer	50633
H x B x T in cm	35,5 - 113,5 x 60 x 41,6
Bruttogewicht	19 kg
Containermenge 40HQ	420

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | C K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF 110 | DISPLAY

S3-60 ABTZ



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	schwarzes Glas + Metall
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	525 m³/h
EAN	4030608504521
Artikelnummer	50452
H x B x T in cm	48,8 - 126,8 x 60 x 32
Bruttogewicht	19,5 kg
Containermenge 40HQ	525

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | C K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF 110

S50-60ABP



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	581 m³/h
EAN	4030608508505
Artikelnummer	50850
H x B x T in cm	109 x 59,5 x 40,2
Bruttogewicht	17,2 kg
Containermenge 40HQ	450

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF 170

S50-90ABP



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	90 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	581 m³/h
EAN	4030608508512
Artikelnummer	50851
H x B x T in cm	109 x 89,5 x 40,2
Bruttogewicht	19,6 kg
Containermenge 40HQ	325

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF 170

S8-60A++IXTW



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarz lackiert mit Edelstahl Front
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608506563
Artikelnummer	50656
H x B x T in cm	109 x 59,5 x 43
Bruttogewicht	12,7 kg
Containermenge 40HQ	465

LED | TOUCH CONTROL | B BEK | E BEK | A FDE | 60 | 2x CF 180 | DISPLAY

S8-90A++IXTW



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Schwarz lackiert mit Edelstahl Front
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608506570
Artikelnummer	50657
H x B x T in cm	109 x 89,5 x 43,2
Bruttogewicht	15,2 kg
Containermenge 40HQ	310

LED | TOUCH CONTROL | A FDE | A BEK | D K.f.d.F. | 90 | 2x CF 180 | DISPLAY

9090-2H N



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	330 m³/h
EAN	4030608504668
Artikelnummer	50466
H x B x T in cm	70 - 108 x 90 x 50
Bruttogewicht	14 kg
Containermenge 40HQ	336

LED | D BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 90 | 2x CF 130

S3-90 ABTZ



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	90 cm
Material	schwarzes Glas / Edelstahlkamin
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	525 m³/h
EAN	4030608504538
Artikelnummer	50453
H x B x T in cm	48,8 - 126,8 x 90 x 32
Bruttogewicht	25 kg
Containermenge 40HQ	288

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | C K.f.d.F. | A FDE | 90 | 2x CF 110

8099ISZ



Geräteart	Inselhaube
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	613 m³/h
EAN	4030608503319
Artikelnummer	50331
H x B x T in cm	65 - 123,8 x 90 x 60
Bruttogewicht	28,6 kg
Containermenge 40HQ	224

LED | A BEK | B K.f.d.F. | A FDE | 90 | 2x CF 110

8099GISZ



Geräteart	Inselhaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Edelstahl mit Glaspanel
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	613 m³/h
EAN	4030608503555
Artikelnummer	50355
H x B x T in cm	65 - 123,8 x 90 x 60
Bruttogewicht	28,6 kg
Containermenge 40HQ	224

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | B K.f.d.F. | A FDE | 90 | 2x CF 110

DUNSTABZUGSHAUBEN

9004W



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	394 m³/h
EAN	4030608504484
Artikelnummer	50448
H x B x T in cm	45 - 83 x 90 x 45
Bruttogewicht	11,2 kg
Containermenge 40HQ	610

LED | A BEK | C K.f.d.F. | E FDE | 90 | 2x CF 150

T1-90A+++IXEH



Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	634 m³/h
EAN	4030608508796
Artikelnummer	50879
H x B x T in cm	56 - 158 x 90 x 50
Bruttogewicht	23 kg
Containermenge 40HQ	272

LED | 90 | 2x CF 115 | A FDE | A BEK | C K.f.d.F.

S33-90A+BTH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	538 m³/h
EAN	4030608506945
Artikelnummer	50694
H x B x T in cm	36,4 - 114,4 x 90 x 38,2
Bruttogewicht	20,5 kg
Containermenge 40HQ	290

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 90 | 2x CF 115

S26-50BBTY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	50 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608506402
Artikelnummer	50640
H x B x T in cm	38,7 - 113,7 x 49,5 x 37,2
Bruttogewicht	12,5 kg
Containermenge 40HQ	495

TOUCH CONTROL | LED | A BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 2x CF 140

9040/60BZ



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	621 m³/h
EAN	4030608503401
Artikelnummer	50340
H x B x T in cm	90 - 126 x 60 x 41,8
Bruttogewicht	19,5 kg
Containermenge 40HQ	395

TOUCH CONTROL | LED | A BEK | D K.f.d.F. | 60 | DISPLAY | A FDE | 2x CF 110

9040/90BZ



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	90 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	621 m³/h
EAN	4030608503418
Artikelnummer	50341
H x B x T in cm	90 - 126 x 90 x 41,8
Bruttogewicht	24,5 kg
Containermenge 40HQ	239

TOUCH CONTROL | LED | A BEK | D K.f.d.F. | DISPLAY | A FDE | 2x CF 110 | 90

S23-60ABPH



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Glas, Schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	294 m³/h
EAN	4030608508918
Artikelnummer	50891
H x B x T in cm	29,5 - 107,5 x 60 x 26,3
Bruttogewicht	10 kg
Containermenge 40HQ	882

60 | LED | 2x CF150

8060GH



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Edelstahl + Glasblende
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	600 m³/h
EAN	4030608508932
Artikelnummer	50893
H x B x T in cm	46 - 86 x 60 x 50
Bruttogewicht	13 kg
Containermenge 40HQ	436

LED | A FDE | 60 | TOUCH CONTROL | TIMER | D K.f.d.F. | A BEK | 2x CF110

8090GH



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Edelstahl + Glasblende
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	600 m³/h
EAN	4030608508949
Artikelnummer	50894
H x B x T in cm	46 - 86 x 90 x 50
Bruttogewicht	17 kg
Containermenge 40HQ	312

LED | A FDE | TOUCH CONTROL | TIMER | D K.f.d.F. | A BEK | 2x CF110 | 90

S26-90BBTY



Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Einbaubreite	90 cm
Material	Schwarzes Glas
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	348 m³/h
EAN	4030608506433
Artikelnummer	50643
H x B x T in cm	38,7 - 113,7 x 89,5 x 37,2
Bruttogewicht	16 kg
Containermenge 40HQ	240

TOUCH CONTROL | LED | A BEK | D K.f.d.F. | D FDE | 2x CF140 | 90

Kohlefilter

Kohlefilter in Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb haben eine begrenzte Lebensdauer und sollten nach ca. 120 Stunden oder sechs Monaten gewechselt werden – bei intensiver Nutzung auch früher.

Die offenporige Aktivkohle verliert mit der Zeit an Filterleistung, da sich die Poren zusetzen. Für alle gängigen PKM-Modelle gibt es passende Filter und Umluftweichen, die einfach zu wechseln sind. Mit einem Filtervorrat bleiben Ihre Kunden zufrieden und bestellen gerne nach.

Kohlefilter CF110



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608500073
Artikelnummer	50007

Kohlefilter CF130



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608500530
Artikelnummer	50053

Kohlefilter CF135




Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608504033
Artikelnummer	50403

Kohlefilter CF140



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608505108
Artikelnummer	50510

Kohlefilter CF145



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608506525
Artikelnummer	50652

Kohlefilter CF150



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608504408
Artikelnummer	50440

Kohlefilter CF152



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608500325
Artikelnummer	50032

Kohlefilter CF155



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608507539
Artikelnummer	50753

Kohlefilter CF160



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608500066
Artikelnummer	50006

Kohlefilter CO9



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608502305
Artikelnummer	50230

AT 150-4 UNI



Geräteart	Umluftweiche
EAN	4030608504224
Artikelnummer	50422
Containermenge 40 HQ	5000

AT 150-7 Metall



Geräteart	Umluftweiche AT150-7 Metall
EAN	4030608505122
Artikelnummer	50512

Kohlefilter CF170



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608508666
Artikelnummer	50866

Kohlefilter CF180



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608508673
Artikelnummer	50867

Kohlefilter CF190



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608508758
Artikelnummer	50875

Kohlefilter CF132



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608509014
Artikelnummer	50901

Kohlefilter CO2



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608501834
Artikelnummer	50183

Kohlefilter CO4



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608502237
Artikelnummer	50223

Kohlefilter CO6



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608504057
Artikelnummer	50405


Geschirrspüler

In unserer Kategorie Geschirrspüler finden Sie eine vielfältige Auswahl an Geräten, die Ihren Alltag deutlich erleichtern. Das Sortiment reicht von freistehenden Modellen über teilintegrierte bis hin zu vollintegrierten Geschirrspülern in den Breiten 60 und 45 cm.

Diese Geräte reinigen und pflegen Ihr Geschirr zuverlässig, sparen Zeit und sorgen für hygienisch sauberes Besteck und Geschirr. Besonders hervorzuheben ist das Modell GSM16-8FI, ein vollintegrierter Geschirrspüler mit Platz für 16 Maßgedecke.

Er verfügt über eine praktische Besteckschublade, einen robusten Edelstahlinnenraum, 8 verschiedene Programme sowie eine schwarze Bedienblende mit Display. Damit vereint er Funktionalität, Komfort und modernes Design – perfekt für eine effiziente und elegante Küchenlösung.

- Einfache Bedienung über das Sensor-Touch Bedienpanel mit Display
- Maximale Flexibilität mit 8 Programmen und Platz für 16 Maßgedecke
- Sicher sein mit AquaStop Schlauch
- Höhenverstellbarer Oberkorb



Produktseite

GSM16-8FI

ECO · AQUASTOP · DISPLAY · TOUCH CONTROL · 8 PROGR.

GSP12-6E



Geräteart	Geschirrspüler, Freistehend
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	52 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	6
Sprühebenen	2
EAN	4030608401158
Artikelnummer	40115
H x B x T in cm	84,5 x 59,8 x 60
Bruttogewicht	45,5 kg
Containermenge 40HQ	162

TIMER · KINDER SICHERUNG · 12 GEDECKE · 6 PROGR.

GSP12-6TI-P



Geräteart	Geschirrspüler, teilintegriert
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Leistung	1950 Watt
Geräuschemission	52 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	6
Sprühebenen	2
EAN	4030608401134
Artikelnummer	40113
H x B x T in cm	81,5 x 59,8 x 57
Bruttogewicht	32,5 kg
Containermenge 40HQ	162

ECO · 12 GEDECKE · 6 PROGR. · AQUASTOP · DISPLAY

GSP12-4DFI



Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	4
Sprühebenen	2
EAN	4030608401585
Artikelnummer	40158
H x B x T in cm	81,5 - 86,5 x 59,8 x 55
Bruttogewicht	40 kg
Containermenge 40HQ	162

ECO · 12 GEDECKE · AQUASTOP · DISPLAY · LED · TIMER · 4 PROGR.

GSP9-6TI



Geräteart	Geschirrspüler, teilintegriert
Fassungsvermögen	9 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	6
Sprühebenen	2
EAN	4030608401110
Artikelnummer	40111
H x B x T in cm	81,5 x 44,8 x 57
Bruttogewicht	34,5 kg
Containermenge 40HQ	248

ECO · AQUASTOP · LED · TIMER · KINDER SICHERUNG · 9 GEDECKE · 6 PROGR.

GSP9-5FI



Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Fassungsvermögen	9 Gedecke
Leistung	1800 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	5
Sprühebenen	2
EAN	4030608401073
Artikelnummer	40107
H x B x T in cm	81,5 x 44,8 x 55
Bruttogewicht	34 kg
Containermenge 40HQ	246

9 GEDECKE · 5 PROGR. · AQUASTOP · TIMER · DISPLAY

GS6-6FI2



Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Fassungsvermögen	6 Gedecke
Leistung	1380 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	6
Sprühebenen	1
EAN	4030608400885
Artikelnummer	40088
H x B x T in cm	45,2 x 55 x 52
Bruttogewicht	24,6 kg
Containermenge 40HQ	300

TIMER · LED · 6 PROGR. · DISPLAY

GSP12-5FI



Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	52 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	5
Sprühebenen	2
EAN	4030608401325
Artikelnummer	40132
H x B x T in cm	81,5 - 86,5 x 59,8 x 55
Bruttogewicht	31,5 kg
Containermenge 40HQ	162

ECO · 12 GEDECKE · AQUASTOP · TIMER · 60 · 5 PROGR.

GSM16-8FI



Geräteart	Geschirrspüler, vollintegrierbar
Fassungsvermögen	16 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	8
Sprühebenen	3
EAN	4030608401561
Artikelnummer	40156
H x B x T in cm	81,5 x 59,8 x 55,6
Bruttogewicht	49,1 kg
Containermenge 40HQ	162


ECO · AQUASTOP · DISPLAY · TOUCH CONTROL · 8 PROGR.

GSP9-4E



Geräteart	Geschirrspüler, Freistehend
Fassungsvermögen	10 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	5
Sprühebenen	2
EAN	4030608401165
Artikelnummer	40116
H x B x T in cm	84,5 x 44,8 x 60,4
Bruttogewicht	42 kg
Containermenge 40HQ	248

KINDER SICHERUNG · ECO · 10 GEDECKE · 5 PROGR.



Waschen

In unserer Kategorie Waschen präsentieren wir eine breite Auswahl an Waschmaschinen und Waschtrocknern, die für jeden Haushalt und Anspruch geeignet sind. Die Waschmaschinen verfügen über Kapazitäten von 6 bis 12 kg, während die Waschtrockner unterschiedliche Funktionen und Größen bieten.

Das Sortiment reicht von einfachen Geräten mit Knebel- und Tastenbedienung bis hin zu modernen Modellen mit Fulltouch-Display für eine intuitive Steuerung. Das Highlight ist das Modell WA9-12TCAT, das mit Energieklasse A punktet.

Es verfügt über ein integriertes Fulltouch-Farbdisplay in einer eleganten schwarzen Blende sowie 12 Programme für vielfältige Waschoptionen. Damit verbinden sich Komfort, Effizienz und modernes Design für ein optimales Wascherlebnis.

- Alles im Blick und kinderleichte Bedienung dank großem Farbdisplay mit Touchcontrol
- Stromsparend dank Energieeffizienzklasse A
- Flexibel waschen und selbst bestimmen wann Schluss ist - mit der Endzeitvorwahl
- Gewappnet gegen jeden Fleck dank einer Auswahl von 12 Programmen

Produktseite

A

TIMER · DISPLAY · TOUCH CONTROL · KINDER SICHERUNG · ECO · 15 PROGR. · AQUASTOP · 1400 · 12 PROGR. · 9 KILO

WA9-12TCAT

WA6-1014DWA



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	6 kg
Schleuderwirkungsklasse	D
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	1850 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1000 U/Min
Programme (Anzahl)	14
EAN	4030608307108
Artikelnummer	30710
H x B x T in cm	84 x 60 x 39
Bruttogewicht	48 kg
Containermenge 40HQ	301

DISPLAY · ECO · 14 PROGR. · 1000 · KINDER SICHERUNG · 6 KILO

WA6-ES1512



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	6 kg
Schleuderwirkungsklasse	C
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	1950 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1200 U/Min
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608306750
Artikelnummer	30675
H x B x T in cm	84 x 60 x 45
Bruttogewicht	53 kg
Containermenge 40HQ	246

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 15 PROGR. · 6 KILO · 1200

WA7-ES1416DAI



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	7 kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	1850 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1.400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306576
Artikelnummer	30657
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 49,5
Bruttogewicht	60 kg
Containermenge 40HQ	223

KINDER SICHERUNG · ECO · 16 PROGR. · 7 KILO · 1400 · DISPLAY · TIMER

WA8-ES1416DAI



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	8kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	1900 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306491
Artikelnummer	30649
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 52
Bruttogewicht	61 kg
Containermenge 40HQ	214

LED · TIMER · 1400 · 8 KILO · DISPLAY

WA8-15TCA



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	54 L: 8 kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	2000 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608306903
Artikelnummer	30690
H x B x T in cm	84,7 x 60 x 52
Bruttogewicht	65 kg
Containermenge 40HQ	210

TIMER · DISPLAY · TOUCH CONTROL · KINDER SICHERUNG · ECO · 15 PROGR. · 8 KILO · AQUASTOP · 1400

WA9-12TCAT



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	9 kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	2000 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	12
EAN	4030608306941
Artikelnummer	30694
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 60
Bruttogewicht	71 kg
Containermenge 40HQ	162

TIMER · DISPLAY · TOUCH CONTROL · KINDER SICHERUNG · ECO · 15 PROGR. · AQUASTOP · 1400 · 12 PROGR. · 9 KILO

WA9-ES1416DAI



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	9 kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	1900 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306507
Artikelnummer	30650
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 56
Bruttogewicht	67 kg
Containermenge 40HQ	171

TIMER · ECO · LED · 9 KILO · 1400 · DISPLAY

WA10-ES1416DAI



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	10 kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	1950 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1.400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306699
Artikelnummer	30669
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 62,5
Bruttogewicht	71 kg
Containermenge 40HQ	153

TIMER · ECO · DISPLAY · KINDER SICHERUNG · 16 PROGR. · 10 KILO · AQUASTOP · 1400

WA10-15TCA



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	64 L: 10 kg
Schleuderwirkungsklasse	C
Luftschallemissionsklasse	B
Leistung	2000 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608306910
Artikelnummer	30691
H x B x T in cm	84,7 x 60 x 57,7
Bruttogewicht	70 kg
Containermenge 40HQ	168

DISPLAY · TOUCH CONTROL · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 15 PROGR. · 10 KILO · AQUASTOP · 1400

WA12-ES1416DAI



Geräteart	Waschmaschine
Fassungsvermögen	12,00 Kg
Schleuderwirkungsklasse	B
Leistung	1950 Watt
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306828
Artikelnummer	30682
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 65
Bruttogewicht	74 kg
Containermenge 40HQ	153

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 16 PROGR. · AQUASTOP · 1400 · 12 KILO

WT8+5ADG



Geräteart	Waschtrockner
Fassungsvermögen	8 kg Waschen & 5 kg Trocknen
Schleuderwirkungsklasse	C
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608307115
Artikelnummer	30711
H x B x T in cm	84,7 x 60 x 52
Bruttogewicht	65 kg
Containermenge 40HQ	210

KINDER SICHERUNG · ECO · 15 PROGR. · AQUASTOP · 1400 · DISPLAY

WT8+5AD



Geräteart	Waschtrockner
Fassungsvermögen	8 kg Waschen & 5 kg Trocknen
Schleuderwirkungsklasse	C
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	11
EAN	4030608306965
Artikelnummer	30696
H x B x T in cm	84,7 x 60 x 52
Bruttogewicht	65 kg
Containermenge 40HQ	210

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 11 PROGR. · 8 KILO · 1400 · 5 KILO

WT8+5



Geräteart	Waschtrockner
Fassungsvermögen	8 kg Waschen & 5 kg Trocknen
Schleuderwirkungsklasse	B
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608306521
Artikelnummer	30652
H x B x T in cm	84,5 x 59,5 x 54
Bruttogewicht	62 kg
Containermenge 40HQ	221

ECO · DISPLAY · KINDER SICHERUNG · TIMER · 8 KILO · 5 KILO · 1400 · 15 PROGR.

WT8+5-TC-AD



Geräteart	Waschtrockner
Fassungsvermögen	8 kg Waschen & 5 kg Trocknen / 54L
Schleuderwirkungsklasse	C
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306927
Artikelnummer	30692
H x B x T in cm	84,7 x 60 x 52
Bruttogewicht	65 kg
Containermenge 40HQ	210

8 KILO · 5 KILO · 15 PROGR. · 1400 · DISPLAY · KINDER SICHERUNG · TOUCH CONTROL · TIMER · ECO

WT10+6-TC-AD



Geräteart	Waschtrockner
Fassungsvermögen	10 kg Waschen & 6 kg Trocknen / 64L
Schleuderwirkungsklasse	C
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608306934
Artikelnummer	30693
H x B x T in cm	84,7 x 60 x 57,7
Bruttogewicht	70 kg
Containermenge 40HQ	168

15 PROGR. · 1400 · DISPLAY · KINDER SICHERUNG · TOUCH CONTROL · TIMER · ECO · 10 KILO · 6 KILO

WT10+7



Geräteart	Waschtrockner
Fassungsvermögen	10 kg Waschen & 7 kg Trocknen
Schleuderwirkungsklasse	B
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programme (Anzahl)	16
EAN	4030608306873
Artikelnummer	30687
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 62,5
Bruttogewicht	69 kg
Containermenge 40HQ	153

1400 · 16 PROGR. · 10 KILO · 7 KILO · DISPLAY · KINDER SICHERUNG · TIMER · ECO





Trocknen

Unsere Wärmepumpentrockner mit Kapazitäten von 8, 9 und 10 kg bieten eine benutzerfreundliche Bedienung und ein modernes Design, das sich harmonisch in jeden Haushalt einfügt. Dank intuitiver Steuerung und übersichtlicher Displays gestalten sich die Trocknungsvorgänge besonders einfach und komfortabel. Sie sorgen zuverlässig für frisch getrocknete Wäsche, sparen Zeit und machen den Alltag deutlich leichter.

Ein Highlight ist das Modell WPT10-14E, ein Trockner mit 10 kg Fassungsvermögen, das mit 14 Programmen, einem klaren Display und einer unkomplizierten Bedienung überzeugt. Damit wird das Trocknen zum stressfreien Erlebnis – bequem, effizient und zuverlässig.

- Effizient und leistungsstark mit 10 kg Fassungsvermögen
- Selbst bestimmen wann es los geht mit der Startzeitvorwahl zwischen 3-24h
- Alles im Blick dank großem LED-Display und LED-Trommelbeleuchtung
- 14 Programme

Produktseite

A E

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 60 · 14 PROGR. · 10 KILO

WPT10-14E

WPT8-15DE



Geräteart	Wärmepumpentrockner
Nennkapazität	8.0 kg
Leistung	650 Watt
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608116267
Artikelnummer	11626
H x B x T in cm	84,5 x 59,5 x 55
Bruttogewicht	46 kg
Containermenge 40HQ	168

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 60 · 15 PROGR. · 8 KILO

WPT9-15DE



Geräteart	Wärmepumpentrockner
Nennkapazität	9.0 kg
Leistung	650 Watt
Programme (Anzahl)	15
EAN	4030608116250
Artikelnummer	11625
H x B x T in cm	84,5 x 59,5 x 62
Bruttogewicht	48 kg
Containermenge 40HQ	159

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 60 · 15 PROGR. · 9 KILO

WPT9-12TCET



Geräteart	Wärmepumpentrockner
Nennkapazität	9.0 kg
Leistung	800 Watt
Programme (Anzahl)	12
EAN	4030608116229
Artikelnummer	11622
H x B x T in cm	85 x 60 x 67
Bruttogewicht	58 kg
Containermenge 40HQ	153

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · 9 KILO · TOUCH CONTROL · 12 PROGR. · 60

WPT10-14E



Geräteart	Wärmepumpentrockner
Nennkapazität	10.0 kg
Leistung	850 Watt
Programme (Anzahl)	14
EAN	4030608116243
Artikelnummer	11624
H x B x T in cm	85 x 59,5 x 67
Bruttogewicht	58 kg
Containermenge 40HQ	153

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 60 · 14 PROGR. · 10 KILO





WOLKENSTEIN

Retro-Design trifft auf innovative Haushaltsgeräte

Seit 2015 steht die Marke Wolkenstein für stilvolle Haushaltsgeräte mit einem unverwechselbaren Retro-Charme. Den Anfang machte unsere beliebte Kühl- und Gefriergeräte-Serie, die durch lebendige Farben, markante runde Formen und elegante Applikationen in Edelstahl-Optik begeistert. Mit diesem Design verbindet Wolkenstein nostalgisches Flair mit moderner Technik, um Funktionalität und Ästhetik harmonisch zu vereinen. Besonders Liebhaber des Vintage-Looks schätzen die extravaganten Geräte, die jedem Zuhause einen einzigartigen Charakter verleihen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Portfolio erweitert: Ende 2018 kamen innovative Geräte mit hochwertiger technischer Ausstattung hinzu, die im mittleren bis höheren Preissegment angesiedelt sind. Dabei legen wir großen Wert auf zuverlässige Qualität, kreative Designs und faire Preise – so wird Wolkenstein zur idealen Wahl für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Stil und Funktion legen. Inspiriert von der traditionsreichen Stadt Wolkenstein im Erzgebirge, stehen unsere Produkte für Handwerkskunst, Kreativität und Fleiß.

Mit Wolkenstein bringen Sie nicht nur Haushaltsgeräte in Ihr Zuhause, sondern auch ein Stück erzgebirgische Tradition und Designvielfalt. Wir freuen uns, Sie bei Wolkenstein willkommen zu heißen – für Geräte, die begeistern und Ihren Alltag verschönern.



Kühlen und Gefrieren

Willkommen bei Wolkenstein und der Kategorie für hochwertige Kühlgeräte. Diese Range umfasst stilvolle Kühl-Gefrierkombinationen, natürlich auch im bekannten eleganten Retro-Look sowie erstklassig ausgestattete Side-by-Side-, Cross- und French-Door-Modelle, die sowohl durch Design als auch durch Funktion überzeugen.

Das vorgestellte Highlight ist die beeindruckende 2 Meter große Kühl-Gefrierkombination WKG405ANFDIX. Sie besticht durch ihre Energieeffizienzklasse A und ist in den attraktiven Oberflächen Inox, Dark Inox und White Inox erhältlich. Das Gerät verfügt über ein modernes Display, einen praktischen und stilvollen Innenraum sowie zwei Kühlschubladen, die für eine übersichtliche und flexible Lagerung sorgen.

Mit diesem Kühlschrank verbinden sich Funktionalität, Design und Alltagstauglichkeit – perfekt für anspruchsvolle Haushalte, die Wert auf Qualität legen.

- Extrem sparsam dank Energieeffizienzklasse A
- Viel Platz für den Einkauf - 405 Liter Nutzinhalt, 4 Türbalkone und zwei Schubladen im Kühlbereich
- Flüsterleise mit nur 33dB
- Schickes Design für einen Edlen Look in Ihrer Küche

Produktseite

A

4 ★★★★ | LED | NO FROST | DISPLAY | TOUCH CONTROL | KINDER SICHERUNG | ECO

WKG405ANFDIX

GK212.4RT B



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	211 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	172 L / 39 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608214475
Artikelnummer	21447
H x B x T in cm	145,6 x 54,5 x 62,6
Bruttogewicht	50 kg
Containermenge 40HQ	122

GK212.4RT FR



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	211 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	172 L / 39 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608211399
Artikelnummer	21139
H x B x T in cm	145,6 x 54,5 x 62,6
Bruttogewicht	50 kg
Containermenge 40HQ	122

GK212.4RT LB



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	211 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	172 L / 39 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608211412
Artikelnummer	21141
H x B x T in cm	145,6 x 54,5 x 62,6
Bruttogewicht	50 kg
Containermenge 40HQ	122

KG250.4RT FR



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	249 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	180 L / 69 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608213485
Artikelnummer	21348
H x B x T in cm	177,5 x 54,6 x 62,6
Bruttogewicht	60 kg
Containermenge 40HQ	97

KG250.4RT LB



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	249 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	180 L / 69 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608213492
Artikelnummer	21349
H x B x T in cm	177,5 x 54,6 x 62,6
Bruttogewicht	60 kg
Containermenge 40HQ	97

KG250.4RT SC



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	249 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	180 L / 69 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608213508
Artikelnummer	21350
H x B x T in cm	177,5 x 54,6 x 62,6
Bruttogewicht	60 kg
Containermenge 40HQ	97

GK212.4RT SC



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	211 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	172 L / 39 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608211405
Artikelnummer	21140
H x B x T in cm	145,6 x 54,5 x 62,6
Bruttogewicht	50 kg
Containermenge 40HQ	122

GK212.4RT SP



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	211 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	172 L / 39 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608211429
Artikelnummer	21142
H x B x T in cm	145,6 x 54,5 x 62,6
Bruttogewicht	50 kg
Containermenge 40HQ	122

KG250.4RT B



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	249 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	180 L / 69 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608213720
Artikelnummer	21372
H x B x T in cm	177,5 x 54,6 x 62,6
Bruttogewicht	60 kg
Containermenge 40HQ	97

KG250.4RT SP



Geräteart	Vintage Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	249 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	180 L / 69 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Manuell / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608213515
Artikelnummer	21351
H x B x T in cm	177,5 x 54,6 x 62,6
Bruttogewicht	60 kg
Containermenge 40HQ	97

KGK180E



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	262 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	191 L / 71 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218244
Artikelnummer	21824
H x B x T in cm	180 x 55 x 56
Bruttogewicht	55 kg
Containermenge 40HQ	105

KGK280D



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	262 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	191 L / 71 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608217599
Artikelnummer	21759
H x B x T in cm	180 x 55 x 56
Bruttogewicht	55 kg
Containermenge 40HQ	105

WKG405ANFIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	405 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	285 L / 120 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251678
Artikelnummer	25167
H x B x T in cm	200 x 59,5 x 66
Bruttogewicht	112 kg
Containermenge 40HQ	70

WKG456ENFDDIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	456 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	273 L / 142 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250640
Artikelnummer	25064
H x B x T in cm	201 x 59,5 x 68
Bruttogewicht	85 kg
Containermenge 40HQ	72

WCD595EWTSNF ST



Geräteart	Cross-Door-Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	606 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	382 L / 105 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED Rückwand
EAN	4030608217865
Artikelnummer	21786
H x B x T in cm	182 x 90,5 x 72
Bruttogewicht	120 kg
Containermenge 40HQ	48

WSBS556NFICMEIX



Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	556 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	372 L / 184 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251029
Artikelnummer	25102
H x B x T in cm	178 x 91,1 x 76,6
Bruttogewicht	103 kg
Containermenge 40HQ	48

FD351.4A++NF IX



Geräteart	French-Door-Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	320 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	191 L / 129 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608215212
Artikelnummer	21521
H x B x T in cm	185,5 x 63,5 x 68,5
Bruttogewicht	85 kg
Containermenge 40HQ	65

WFD400ENFDDIX



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	401 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	252 L / 149 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251111
Artikelnummer	25111
H x B x T in cm	190,8 x 60 x 63,8
Bruttogewicht	83 kg
Containermenge 40HQ	70

WCD362NFDEIX



Geräteart	Cross-Door-Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	362 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	237 L / 125 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219234
Artikelnummer	21923
H x B x T in cm	180 x 79 x 62
Bruttogewicht	84 kg
Containermenge 40HQ	57

WSBS518NFWDEIX



Geräteart	Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	529 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	344 L / 185 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218930
Artikelnummer	21893
H x B x T in cm	177 x 91 x 66
Bruttogewicht	100 kg
Containermenge 40HQ	48

WSBS590ICMEIX



Geräteart	Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	556 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	372 L / 184 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219272
Artikelnummer	21927
H x B x T in cm	178 x 91,1 x 70,6
Bruttogewicht	105 kg
Containermenge 40HQ	48

WFD400ENFDWB



Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	401 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	252 L / 149 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608251104
Artikelnummer	25110
H x B x T in cm	190,8 x 60 x 63,8
Bruttogewicht	83 kg
Containermenge 40HQ	70

UWTS20-7G



Geräteart	Einbau-Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	20 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	20 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	7 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218060
Artikelnummer	21806
H x B x T in cm	87 x 15 x 52,5
Bruttogewicht	20 kg
Containermenge 40HQ	696

UWTS56-20G



Geräteart	Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	56 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	56 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	20 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218077
Artikelnummer	21807
H x B x T in cm	82 x 29,5 x 57
Bruttogewicht	28,5 kg
Containermenge 40HQ	397

EWTS64-28ED



Geräteart	Einbau-Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	62 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	62 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	28 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218084
Artikelnummer	21808
H x B x T in cm	45,5 x 59 x 56,3
Bruttogewicht	30 kg
Containermenge 40HQ	269

EWTS85-36ED



Geräteart	Einbau-Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	85 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	85 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	36 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218091
Artikelnummer	21809
H x B x T in cm	59,5 x 59 x 56,3
Bruttogewicht	36 kg
Containermenge 40HQ	216

UWTS129-46ED



Geräteart	Unterbau-Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	129 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	129 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	46 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608218107
Artikelnummer	21810
H x B x T in cm	82 x 59,5 x 57
Bruttogewicht	46 kg
Containermenge 40HQ	171

WKS135.0EEB



Geräteart	Einbaukühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	129 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	129 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250015
Artikelnummer	25001
H x B x T in cm	88 x 54 x 54
Bruttogewicht	30 kg
Containermenge 40HQ	218

WKS190.4EEB



Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	181 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	167 L / 14 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608250008
Artikelnummer	25000
H x B x T in cm	123 x 54 x 54
Bruttogewicht	40 kg
Containermenge 40HQ	168

WKS225.0EEB



Geräteart	Einbaukühlschrank
Nutzinhalt Gesamt	199 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	199 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
EAN	4030608219999
Artikelnummer	21999
H x B x T in cm	123 x 54 x 54
Bruttogewicht	38 kg
Containermenge 40HQ	168

WTS49DW



Geräteart	Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	116 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	116 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	49 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608216165
Artikelnummer	21616
H x B x T in cm	85,5 x 48 x 57,5
Bruttogewicht	37 kg
Containermenge 40HQ	260

WKS57DO



Geräteart	Weintemperierschrank
Nutzinhalt Gesamt	124 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	124 L / –
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / –
Fassungsvermögen	57 Flaschen
Beleuchtung im Kühlraum	LED, gelb
EAN	4030608251005
Artikelnummer	25100
H x B x T in cm	83 x 49,5 x 55,5
Bruttogewicht	36 kg
Containermenge 40HQ	246

WKS125.4EEB



Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Gesamt	118 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	104 L / 14 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	LED
EAN	4030608219982
Artikelnummer	21998
H x B x T in cm	88 x 54 x 54
Bruttogewicht	31 kg
Containermenge 40HQ	218

WDD230.4EEB



Geräteart	Einbau Kühlgefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	205 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	169 L / 36 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	Automatisch / Manuell
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608250022
Artikelnummer	25002
H x B x T in cm	145 x 54 x 54
Bruttogewicht	44 kg
Containermenge 40HQ	144

WKG257.4NF EB



Geräteart	Einbau Kühl-Gefrierkombination
Nutzinhalt Gesamt	246 L
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	183 L / 63 L
Abtauv. Kühl / Gefr.	NoFrost / NoFrost
Sternebewertung Gefrierfach	4****
Beleuchtung im Kühlraum	Ja
EAN	4030608216127
Artikelnummer	21612
H x B x T in cm	177,2 x 54 x 54
Bruttogewicht	58 kg
Containermenge 40HQ	109

Kochen & Backen

Entdecken Sie die vielfältige Welt des Kochens & Backens mit Wolkenstein. Das Sortiment umfasst elegante Glaskeramik- und Induktionskochfelder, praktische Einbau-Mikrowellen, autarke Einbaubacköfen sowie stilvolle Herdsets – alles geprägt von modernem Design, innovativen Funktionen und hoher Qualität.

Ein herausragendes Produkt ist das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug WIN4-DA90-2FZG. Es besticht durch seine Ausstattung mit zwei Motoren für eine effiziente Absaugung, zwei Flexzonen für flexible Kochmöglichkeiten, Touchcontrol-Bedienung sowie eine beeindruckende Abzugsleistung von 700 m^3/h. Mit einer geringen Einbautiefe von nur 189 mm lässt es sich in beinah jeden Schrank integrieren – ideal für anspruchsvolle Küchen, die Wert auf Komfort und Ästhetik legen.

- Maximale Performance dank Dualmotor und einem Luftstrom von mehr als 700 m^3/h
- Einfache Bedienung über Touch-Control und Slider
- 14 Heizstufen & Booster
- Nur 189 mm Einbauhöhe



Produktseite

A

DISPLAY · TOUCH CONTROL · TIMER · OHNE RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

WIN4-DA90-2FZG

WMOC 80



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	66 L
Funktionen Backofen	8
EAN	4030608233988
Artikelnummer	23398
Containermenge 40HQ	216

MIT RAHMEN · ECO

WMOC 90



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	66 L
Funktionen Backofen	8
EAN	4030608233995
Artikelnummer	23399
Containermenge 40HQ	216

MIT RAHMEN · GLAS-KERAMIK · ECO

WMOC 100



Geräteart	Einbauherdset
Kochfelder	4
Nutzbares Volumen des Garraums	66 L
Funktionen Backofen	9
EAN	4030608234008
Artikelnummer	23400
Containermenge 40HQ	216

MIT RAHMEN · GLAS-KERAMIK · ECO

WMO 70



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	62 L
Funktionen Backofen	9
Maximale Leistung	2300 Watt
Grill	Ja
EAN	4030608234015
Artikelnummer	23401
Containermenge 40HQ	216

ECO

WMO 80



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	62 L
Funktionen Backofen	8
Maximale Leistung	2300 Watt
Grill	Ja
Heißluft	Ja
EAN	4030608234022
Artikelnummer	23402
Containermenge 40HQ	216

TIMER · ECO

WMO 90



Geräteart	Einbaubackofen
Nutzbares Volumen des Garraums	66 L
Funktionen Backofen	8
Maximale Leistung	2300 Watt
Grill	Ja
Umluft	Ja
Heißluft	Ja
EAN	4030608234039
Artikelnummer	23403
Containermenge 40HQ	216

DISPLAY · TIMER · ECO

WMW720 B



Geräteart	Vintage Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	digital 60 min
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130874
Artikelnummer	13087
H x B x T in cm	25,6 x 45,1 x 36,1
Bruttogewicht	11,3 kg
Containermenge 40HQ	1325

DISPLAY · TIMER · 8 PROGR.

WMW720 FR



Geräteart	Vintage Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	digital 60 min
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130867
Artikelnummer	13086
H x B x T in cm	25,6 x 45,1 x 36,1
Bruttogewicht	11,3 kg
Containermenge 40HQ	1325

DISPLAY · TIMER · 8 PROGR.

WMW720 LB



Geräteart	Vintage Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	digital 60 min
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130836
Artikelnummer	13083
H x B x T in cm	25,6 x 45,1 x 36,1
Bruttogewicht	11,3 kg
Containermenge 40HQ	1325

DISPLAY · TIMER · 8 PROGR.

WMW720 SP



Geräteart	Vintage Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	digital 60 min
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130881
Artikelnummer	13088
H x B x T in cm	25,6 x 45,1 x 36,1
Bruttogewicht	11,3 kg
Containermenge 40HQ	1325

DISPLAY · TIMER · 8 PROGR.

WMW720 SC



Geräteart	Vintage Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	digital 60 min
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130850
Artikelnummer	13085
H x B x T in cm	25,6 x 45,1 x 36,1
Bruttogewicht	11,3 kg
Containermenge 40HQ	1325

DISPLAY · TIMER · 8 PROGR.

WMW720 SG



Geräteart	Vintage Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Maximale Leistung Mikrowelle	700 Watt
Timer	digital 60 min
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130843
Artikelnummer	13084
H x B x T in cm	25,6 x 45,1 x 36,1
Bruttogewicht	11,3 kg
Containermenge 40HQ	1325

DISPLAY · TIMER · 8 PROGR.

WMW800-20GB EB



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	800 Watt
Timer	Digital bis 95 Minuten
Drehteller	24,50 cm
EAN	4030608130812
Artikelnummer	13081
Bruttogewicht	16 kg
Containermenge 40HQ	636

LED · DISPLAY · TIMER


WMW900-25GB EB



Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	25 L
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Maximale Leistung Mikrowelle	900 Watt
Timer	Digital bis 95 Minuten
Drehteller	27,00 cm
EAN	4030608130805
Artikelnummer	13080
Bruttogewicht	17,1 kg
Containermenge 40HQ	540

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG

WEB-C2-F



Geräteart	Glaskeramikkochfeld mit Alu-Rahmen und gefasten Kanten
Kochfelder	2
Heizstufen	9 Stufen
Maximale Leistung	3300 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	26,5 x 49
EAN	4030608234220
Artikelnummer	23422
Containerm. 40HQ / 20GP	3815 / 1655

TOUCH CONTROL · TIMER · MIT RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

WIF77-2FZF



Geräteart	Induktionskochfeld mit Alu-Rahmen und gefasten Kanten
Kochfelder	5, davon 2 Doppel-Flexzonen
Heizstufen	9 je Zone
Maximale Leistung	7400 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	75 x 49
EAN	4030608234336
Artikelnummer	23433
Containerm. 40HQ / 20GP	792 / 355

TOUCH CONTROL · TIMER · MIT RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

WIN4-DA90-2FZG



Geräteart	Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug
Kochfelder	4 inkl. Bridge-Funktion
Heizstufen	14 je Zone + Booster-Funktion
Maximale Leistung	7.360 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	74 x 49
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	750 m^3/h
EAN	4030608234794
Artikelnummer	23479
H x B x T in cm	19 x 90 x 52
Bruttogewicht	TBA
Containerm. 40HQ / 20GP	280 / 119

DISPLAY · TOUCH CONTROL · TIMER · OHNE RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

WDA-KS2



Geräteart	Abluftset für Downair-Kochfelder
EAN	4030608508994
Artikelnummer	50899
Bruttogewicht	9,1 kg

WIF2-FZF



Geräteart	Induktionskochfeld mit Alu-Rahmen und gefasten Kanten
Kochfelder	Doppel- Flexzonen mit Boosterfunktion
Maximale Leistung	3600 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	27 x 49,5
EAN	4030608234305
Artikelnummer	23430
Containerm. 40HQ / 20GP	2435 / 1026

TOUCH CONTROL · TIMER · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK · MIT RAHMEN

WEB-C4-3KBG



Geräteart	GK-Kochfeld, gef. Kanten, Alu-Rahmen
Kochfelder	4, davon 1x Triplezone, 1x Bräterzone
Heizstufen	9 Stufen
Maximale Leistung	6700 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 49
EAN	4030608234237
Artikelnummer	23423
Containerm. 40HQ / 20GP	1800 / 790

TOUCH CONTROL · TIMER · MIT RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

WIF60-2FZF



Geräteart	Induktionskochfeld mit Alu-Rahmen und gefasten Kanten
Kochfelder	4, davon 2 Doppel-Flexzonen
Heizstufen	9 Stufen
Maximale Leistung	7200 Watt
Kochfeld Aussägung B x T in cm	56 x 48
EAN	4030608234244
Artikelnummer	23424
Containerm. 40HQ / 20GP	1900 / 820

TOUCH CONTROL · TIMER · MIT RAHMEN · KINDER SICHERUNG · GLAS-KERAMIK

GP 1W



Geräteart	Grillpfanne
EAN	4030608232660
Artikelnummer	23266
Bruttogewicht	4,8 kg
Containerm. 40HQ / 20GP	2912 /



Dunstabzugshauben

Entdecken Sie die vielfältige Welt des Kochens & Backens mit Wolkenstein. Das Sortiment umfasst elegante Glaskeramik- und Induktionskochfelder, praktische Einbau-Mikrowellen, autarke Einbaubacköfen sowie stilvolle Herdsets – alles geprägt von modernem Design, innovativen Funktionen und hoher Qualität.

Ein herausragendes Produkt ist das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug WIN4-DA90-2FZG. Es besticht durch seine Ausstattung mit zwei Motoren für eine effiziente Absaugung, zwei Flexzonen für flexible Kochmöglichkeiten, Touchcontrol-Bedienung sowie eine beeindruckende Abzugsleistung von 700 m^3/h.

Mit einer geringen Einbautiefe von nur 189 mm lässt es sich in beinah jeden Schrank integrieren – ideal für anspruchsvolle Küchen, die Wert auf Komfort und Ästhetik legen.

- Kinderleichte Bedienung durch Gesten oder per Touch Control
- Energieeffizienzklasse A++
- Innovative Auto-Opening Funktion
- Edles Design für Ihre Küche

Produktseite

A++

DISPLAY | LED | TOUCH CONTROL | TIMER | KINDER SICHERUNG | D BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 90

WS55-90A++GCB

WTH3-28



Geräteart	Tischhaube
Material	Kunststoff
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	142 m³/h
EAN	4030608508406
Artikelnummer	50840
H x B x T in cm	37,4 x 16,7 x 21
Bruttogewicht	2,4 kg
Containermenge 40HQ	3120

LED

THKF-1W



Geräteart	Kohlefilter
EAN	4030608508765
Artikelnummer	50876
Bruttogewicht	2 kg

W EB1-52AIXPY



Geräteart	Einbauhaube
Einbaubreite	52 cm
Material	Edelstahlblende & Stahlblech Silber lackiert
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	593 m³/h
EAN	4030608507133
Artikelnummer	50713
H x B x T in cm	27,6 x 52,5 x 29,1
Bruttogewicht	7,5 kg
Containermenge 40HQ	940

LED | A BEK | C K.f.d.F. | A FDE | 2x CF145

W S5-60 AWTZ



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	weißes Glas / Edelstahl Kamin
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	623 m³/h
EAN	4030608507294
Artikelnummer	50729
H x B x T in cm	35 - 94 x 60 x 38,6
Bruttogewicht	16 kg
Containermenge 40HQ	590

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | E K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF110

W S5-80 ABTZ



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	80 cm
Material	schwarzes Glas / Edelstahl Kamin
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	623 m³/h
EAN	4030608507317
Artikelnummer	50731
H x B x T in cm	35 - 94 x 80 x 38,6
Bruttogewicht	18 kg
Containermenge 40HQ	420

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | E K.f.d.F. | A FDE | 2x CF110

WS49-90B



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Glas Schwarz, Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	514 m³/h
EAN	4030608508727
Artikelnummer	50872
H x B x T in cm	94,7 - 132,7 x 89,6 x 29,7
Bruttogewicht	21,7 kg
Containermenge 40HQ	228

D BEK | E K.f.d.F. | A FDE | 90 | LED

W S4-60A++BTZ



Geräteart	Schräghaube mit Automatiköffnung
Einbaubreite	60 cm
Material	Korpus: schwarz, Schacht: Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	558 m³/h
EAN	4030608507270
Artikelnummer	50727
H x B x T in cm	48,2 - 126,2 x 60 x 42
Bruttogewicht	20,5 kg
Containermenge 40HQ	363

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | E K.f.d.F. | A FDE | 60 | 2x CF110

W S4-90A++BTZ



Geräteart	Schräghaube mit Automatiköffnung
Einbaubreite	90 cm
Material	Korpus: schwarz, Schacht: Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	558 m³/h
EAN	4030608507225
Artikelnummer	50722
H x B x T in cm	48,2 - 126,2 x 90 x 42
Bruttogewicht	25,5 kg
Containermenge 40HQ	240

LED | TOUCH CONTROL | B BEK | E K.f.d.F. | A FDE | 90 | 2x CF110

W S5-60 ABTZ



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	60 cm
Material	Schwarzes Glas / Edelstahl Kamin
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	623 m³/h
EAN	4030608507287
Artikelnummer	50728
H x B x T in cm	35 - 94 x 60 x 38,6
Bruttogewicht	16 kg
Containermenge 40HQ	590

LED | TOUCH CONTROL | A BEK | E K.f.d.F. | A FDE | 2x CF110 | 60 | DISPLAY

WS55-90A++GCB



Geräteart	Schräghaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Glas schwarz
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	558 m³/h
EAN	4030608508734
Artikelnummer	50873
H x B x T in cm	79,2 - 118,2 x 89,8 x 37
Bruttogewicht	27 kg
Containermenge 40HQ	223

DISPLAY | LED | TOUCH CONTROL | TIMER | KINDER SICHERUNG | D BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 90

WT3-90-A++BR



Geräteart	Dunstabzugshaube
Einbaubreite	90 cm
Material	Edelstahl
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Max. Luftstrom-Geschwindigkeit	541 m³/h
EAN	4030608508741
Artikelnummer	50874
H x B x T in cm	101,5 x 89,8 x 41
Bruttogewicht	15,3 kg
Containermenge 40HQ	468

DISPLAY | LED | TOUCH CONTROL | TIMER | C BEK | D K.f.d.F. | A FDE | 90



Geschirrspüler

Wolkenstein Geschirrspüler verbinden elegantes Design mit hoher Funktionalität und Bedienkomfort. Ob teil- oder vollintegriert, diese Geräte überzeugen durch ihre moderne Optik und innovative Ausstattung. Sie bieten maximale Flexibilität im Alltag und sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Küchen, die Wert auf Qualität und Komfort legen.

Der Wolkenstein WGSP14-8TLFI besticht durch seine umfangreiche Ausstattung: Mit 14 Maßgedecken bietet er viel Raum, die Besteckschublade sorgt für Ordnung. Trotz starker Leistung arbeitet er äußerst leise bei nur 40 dB. Die Energieklasse B garantiert Effizienz, während die Restzeitprojektion eine einfache Kontrolle ermöglicht. Das elegante Design fügt sich nahtlos in jede Küche ein und macht das Spülerlebnis angenehm und unkompliziert.

- Ausgestattet mit einem Indikatorlich inklusive Restzeitprojektion
- Sparsam dank Energieeffizienzklasse B
- Sprüharme individuell wählbar
- Auto Door Opening

Produktseite

A B C D E F G B

DISPLAY | LED | TIMER | ECO | 60 | 8 PROGR. | AQUASTOP | INDIKATOR LICHT | 14 GEDECKE

WGSP14-8TLFI

WGSP14-6DTI



Geräteart	Geschirrspüler, Teilintegriert
Fassungsvermögen	14 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	6
Sprühebenen	3
EAN	4030608401318
Artikelnummer	40131
H x B x T in cm	81,5 x 59,8 x 57
Bruttogewicht	36,2 kg
Containermenge 40HQ	162

DISPLAY · TIMER · KINDER SICHERUNG · ECO · 14 GEDECKE · 6 PROGR. · AQUASTOP

WGSP14-6DFI



Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Fassungsvermögen	14 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	6
Sprühebenen	3
EAN	4030608401301
Artikelnummer	40130
H x B x T in cm	81,5 x 59,8 x 55
Bruttogewicht	36,2 kg
Containermenge 40HQ	162

DISPLAY · ECO · 14 GEDECKE · 6 PROGR. · AQUASTOP

WGSP14-8TLFI



Geräteart	Einbaugeschirrspüler, vollintegriert
Fassungsvermögen	14 Gedecke
Leistung	2100 Watt
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Programme (Anzahl)	8
Sprühebenen	2
EAN	4030608401554
Artikelnummer	40155
H x B x T in cm	81,5 x 59,8 x 55
Bruttogewicht	53 kg
Containermenge 40HQ	162

DISPLAY · LED · TIMER · ECO · 60 · 8 PROGR. · AQUASTOP · INDIKATOR LICHT · 14 GEDECKE



Piktogrammerklärung

Allgemein

Energieeffizienzklasse

Breite des Gerätes in cm

LED-Beleuchtung
Hell, blendfrei, langlebig und energieeffizient.

Touch Control/Bedienung
per Sensor Touch Innovative Sensorsteuerung, einfaches Antippen und Auswählen.

Kindersicherung
Zuverlässiger Schutz für die Kleinsten.

Anti-Fingerprint
Zuverlässiger Oberflächenschutz gegen lästige Fingerabdrücke.

Timer für Abschaltautomatik/ Startzeitvorwahl
Für effektive Zeitplanung - Programmierung der Betriebszeit, danach schaltet das Gerät automatisch ab.

AquaStop
Voll-Wassersicherheitssteuerung/ Voll-Wassersicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr.

Display
Alles im Blick – dank des besonders großen und übersichtlichen Displays.

Schloss

Kühl- und Gefriergeräte

4-Sterne Gefrierfach
(-18 °C und kälter) Optimale Temperaturzone zum Einfrieren und zur langfristigen Frischeerhaltung gefrorener Lebensmittel.

No-Frost Technologie
Dank NoFrost bleiben Gerät und Inhalt dauerhaft eis- und reiffrei. Lästiges und zeitaufwendiges Abtauen fällt weg.

Schlepptürtechnik
Die Tür des Kühlgerätes wird per Gleitschiene an der Möbeltür befestigt.

Festtürtechnik
Geräte- und Möbeltür sind fest miteinander verbunden (zusätzliches Möbelscharnier nicht erforderlich).

Schnellgefrieren-Modus
Kühlt Lebensmittel schnell unter 0°C herunter.

Schnellkühlen-Modus
Kühlt Lebensmittel schnell herunter, bleibt aber über 0°C.

Holidayfunktion
Einsparfunktion auf Knopfdruck, wenn der Kühlschrank länger nicht geöffnet werden muss.

Smart Modus

Herde / Öfen / Mikrowellen

Ober- und Unterhitze

Ober- und Unterhitze mit Umluft

Oberhitze

Unterhitze

Grillfunktion

Grillfunktion mit Unterhitze

Grillfunktion mit Oberhitze

Grillfunktion mit Umluft

Oberhitze mit Umluft

Unterhitze mit Umluft

Heißluftfunktion

Unterhitze mit Heißluft

Oberhitze mit Grill und Umluft

Einbauart mit Rahmen

Einbauart ohne Rahmen

Material Kochfeld

Material Kochfeld

Induktion
Kochverfahren mittels Magnetfeld auf Wechselstrombasis. Teile der eingebrachten Energie werden im Behälterboden in Wärme umgewandelt.

ECO

Warmhaltefunktion

Booster

Auftaufunktion

Einhandzündung

Gas

Backofenbeleuchtung

Airfry

Art Kohlefilter

Beleuchtungseffizienzklasse

Fettabscheidegrad

Fluiddynamische Effizienz

Geschirrpüler

Anzahl Gedecke

Besteckschublade

Automatische Türöffnung

Trocknungseffizienzklasse
Zuverlässige Trocknung

Waschmaschinen / Trockner

Fassungsvermögen Trommel

Maximale Schleuderzahl

Indikator-Licht

Anzahl Waschprogramme/ Anzahl Trocknungsprogramme
Maximale Flexibilität durch verschiedene Programme.



Unser Service – unkompliziert, schnell und kompetent

Im Falle eines Servicebedarfs steht Ihnen unser erfahrenes Serviceteam mit Fachwissen zur Seite, um Ihre Geräte schnell und zuverlässig wieder in Bestform zu bringen. Darüber hinaus bieten wir auch außerhalb der Garantiezeit in unserem Onlineshop unter www.pkm-zubehoer.de Zubehör und Ersatzteile für unsere Geräte an.

Die Kontaktinformationen unserer Kundendienstpartner finden Sie im Katalog, auf unserer Homepage oder in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Kundendienst-Partner für Einbaugeräte, Standgeräte,
Waschmaschinen und Dunstabzugshauben
Reparaturen - Auftragsannahme und Anfragen innerhalb von Deutschland
Telefon 0 28 41 - 9 99 49 72
E-Mail: pkm@egs-gmbh.de

Hotline innerhalb von Österreich (Firma Eseco GmbH)
Telefon: 0049 (0) 820 - 90 11 13 (0,20 € / Min. aus dem österreichischen Festnetz; Mobilfunk abweichend)
www.reparatur.at

Hotline innerhalb von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden (Firma Service Centrale)
Het opnemen van bestellingen, onderdelen en reparatie service:
Telefon: 00 31 - 01 62 / 43 58 47
E-Mail: info@servicecentrale.com

Stand der Geräteangaben Juli 2025 – technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Farbabweichungen in Abbildungen zu den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

PKM | WOLKENSTEIN

PKM GmbH & Co.KG
Neuer Wall 2-6
D-47441 Moers

Phone: +49 (0) 28 41 - 17 87 38
Fax: +49 (0) 28 41 - 2 19 50
www.pkm-online.net